



О ко	мпании «АНТАРИОН ГРУПП»	. 1
О ко	мпании Blum	. 2
Элек	тронные сервисы Blum	. 3
Подъ	ьемные механизмы	
•	складной AVENTOS HF	. 4
•	откидной AVENTOS HS	. 5
•	вертикальный AVENTOS HL	. 6
•	поворотный AVENTOS HK top	. 7
•	поворотный AVENTOS HK-S	. 8
•	поворотный AVENTOS HK-XS	. 9
Сист	емы выдвижения	
•	LEGRABOX	10
•	механическая система открывания	
	TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	14
•	системы внутренних разделителей AMBIA-LINE	15
•	TANDEMBOX antaro	17
•	механическая система открывания	
	TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	23
•	дополнительные элементы и сопутствующие	
	товары для TANDEMBOX	24
•	системы внутренних разделителей ORGA-LINE	25
•	аксессуары AMBIA-LINE, ORGA-LINE	27
•	SPACE STEP – цокольная система	28

▶ SPACE TWIN – узкий шкаф	30
► SPACE TOWER — шкаф для запасов	31
Центральный замок CABLOXX	32
Электрическая система открывания SERVO-DRIVE	33
Системы скрытых направляющих	
► MOVENTO	37
► TANDEM с замками	38
▶ ТАNDEM на фиксаторах	40
Фиксатор выдвижной полки	41
METABOX	42
Системы петель Blum	44
Механическая система открывания TIP-ON	
для распашных дверей	
Крепежная фурнитура Blum	52
Сверлильно-присадочные станки Blum	53
Шаблоны и приспособления для монтажа Blum	54
Заглушки с логотипом производителя	55
Система для сбора мусора и хранения	57
Комплекты сушек для выдвижных ящиков	60
Сушки для посуды в навесной шкаф	61
Противоскользящие коврики AGOFORM	62
Вкладыши AGOFORM	63
Пополнительная пролукция САМАВ	64

Четыре технологии движения для бесконечных возможностей:

BLUMOTION

by Blum

Встроенная система амортизации для мягкого и бесшумного закрывания TIP-ON

by Blum

Механическая система открывания для фасадов без ручек

SERVO-DRIVE

by Blum

Электрическая система открывания для фасадов без ручек

TIP-ON BLUMOTION by Blum

Механическая система открывания фасадов без ручек со встроенной системой амортизации

ООО «АНТАРИОН ГРУПП» официальный представитель Blum в Республике Беларусь

Ablum

Компания «Антарион Групп»

- Специализируется на работе с фурнитурой Blum.
- Поставляет изделия напрямую с заводов в Австрии.
- Поддерживает широкую складскую программу продукции.
- Бесплатно доставляет товар по всем городам Беларуси.
- Представляет Беларусь на международных выставках Blum.
- Предоставляет образцы Blum для Вашего мебельного салона на специальных условиях.



НАШИ СЕРВИСЫ

Учебный центр Blum



Специализированные семинары по различным темам проводят наши квалифицированные сотрудники.

Мы предлагаем бесплатное обучение для:

- архитекторов и дизайнеров;
- производителей мебели;
- сотрудников отделов снабжения;
- продавцов мебельных салонов;
- сборщиков мебели.

Производим тестирование дизайнеров мебели и продавцов мебельной фурнитуры Blum с выдачей сертификата.



Демонстрационный зал Blum



Дизайнеры, частные производители и сборщики мебели могут воспользоваться демонстрационным залом Blum как собственным офисом. Для этого предусмотрено пространство Coworking – удобные рабочие места для обсуждения проектов со своими заказчиками.

Частные клиенты ознакомятся с новейшими изделиями и технологиями, вдохновятся функциональными идеями шкафов для различных жилых помещений, например, для кухни, ванной или прихожей!

Бесплатная библиотека «Antarion»



Бесплатная библиотека «Antarion» для системы автоматизации производства «БАЗИС-мебельщик» позволяет автоматизировать рабочий процесс от момента проектирования до этапа размещения заказа.

В библиотеку интегрированы:

- список номенклатуры (база материалов Blum, CAMAR, Elletipi, AGOFORM);
- 3D-модели Blum подъемных механизмов, петель, направляющих, выдвижных ящиков и внутренней организации для них;
- 3D-модели (доп. фурнитура: завесы | опоры | ведра | сушки);
- интеграция с номенклатурой учетной программы 1С 8.3 компании ООО «Антарион Групп».



AGE EXPLORER

AGE EXPLORER® – костюм, который имитирует ограниченные возможности движения, возникающие у людей с возрастом. Таким образом, при создании изделий мы сразу можем проверить, обеспечивают ли они пользователю кухни удобство и эргономичность на долгое время.

Протестировать AGE EXPLORER $^{\otimes}$ можно в нашем демонстрационном зале Blum.

Для этого необходимо заранее записаться на сайте



Дизайнер-консультант

Наш специалист поможет прорисовать эскиз мебели с использованием фурнитуры Blum в программах «Базис-Мебельщик» и «Базис-Салон», составит спецификацию по фурнитуре и произведет расчет стоимости фурнитуры Blum в вашем проекте мебели.

ablum



Компания Blum была основана 69 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

НА ПРОТЯЖЕНИИ

5

ЛЕТ МЫ ОБУЧАЕМ
УЧЕНИКОВ

заводов в

>2,37 млрд. ЕВРО ОБЩИЙ ОБОРОТ

ЗАВОДОВ В ФОРАРЛЬБЕРГЕ, А ТАКЖЕ ЗАВОДЫ В США И БРАЗИЛИИ

>8778 сотрудников по всему миру

>2600 ПАТЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ **3**2

МЛН. ЕВРО ИНВЕСТИЦИЙ В 2020/2021 ГОДУ

3

ПОСТАВКИ В

СТРАН ПО ВСЕМУ МИРУ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ: ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПЕТЛИ И СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ 1952

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

Электронные сервисы Blum

Ablum

Бесплатное мобильное приложениедля сборщиков EASY ASSEMBLY



Приложение EASY ASSEMBLY дает ответ на любой вопрос, касающийся монтажа, надежной установки или точной регулировки фурнитуры Blum.





Установите сейчас бесплатное приложение EASY ASSEMBLY для операционной системы iOS (версия 9.0 и выше)





Установите сейчас бесплатное приложение EASY ASSEMBLY для операционной системы Android (версия 4.4 и выше)



e-services.blum.com

Электронные сервисы



КОНФИГУРАТОР ИЗДЕЛИЙ

Простой и быстрый подбор фурнитуры, скачать информацию для производства (экспорт информации по проектированию, данные CAD).



КОНФИГУРАТОР КОРПУСОВ

Поддержка при проектировании, заказе и изготовлении корпусов с фурнитурой Blum. (3D-визуализация, данные CAD/CAM и BXF).



СЕРВИС ДАННЫХ САД/САМ

Данные CAD для отдельных элементов, целых конфигураций или в виде пакета данных (2D/3D) / самые популярные форматы CAM для станков с ЧПУ.



БАЗА ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Полная информация о фурнитуре Blum. Здесь можно скачать и произвести дальнейшую обработку описания изделий, технических данных, чертежей, данных CAD и другой подробной информации.



МЕДИАТЕКА МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разнообразные материалы для любых маркетинговых целей (более чем 17000 файлов, включающих в себя фотографии, видео, брошюры и многое другое).





Регистрация на сайте www.e-services.blum.com

Специалист по электронным сервисам:

Елена Кравцова ek@antarion.by моб.: +375 29 1670740

Материалы для стимулирования продаж

Бесплатная рекламная и техническая полиграфия в офисе и у дилеров компании ООО «Антарион Групп».

Каталог и техническое руководство 2020/2021.



Бесплатные рекламные материалы для оформления мест продаж:

- наклейки;
- воблеры;
- флаги.



Чемодан DYNAMIC SPACE.

Помогает конечному потребителю представить будущую кухню и попробовать различные варианты расположения корпусов.



AVENTOS HF

Ablum

Складной подъемный механизм



При открывании фасад складывается и поднимается вверх.

- Обеспечивает хороший доступ к содержимому.
- Простая установка (система CLIP) и удобная регулировка в 3 измерениях.
- Фиксация фасада в любом положении.
- Свободный выбор позиции ручки.
- Стабильность даже при использовании широких фасадов.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА:

Высота — от 480 до 1040 мм Ширина — до 1800 мм

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

Для безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма.



Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

Альтернатива планке на шурупы



Прямая ответная планка CLIP с предварительно вмонтированными евровинтами, с эксцентриком

0,98



Арт. 177Н3100Е Прямая ответная планка EXPANDO (альтернатива планке на шурупы)

0,88

Полный комплект подъемного механизма AVENTOS HF

Верхний фасад / нижний фасад	Высота, мм	Диапазон ширины, мм	Цена
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 22/32	до 570	500-900	101,4
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 22/35	600	500-900	106,8
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 22/38	720	500-700	115,3
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 25/38	720	700-1000	119,5
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 28/38	720	1000-1800*	126,2
МДФ (19 мм) / МДФ (19 мм) 28/39	900	800-1300*	131,0
Узкая алюминиевая рамка / Узкая алюминиевая рамка 22/38	720	500-800	133,5
МДФ (19 мм) / Узкая алюминиевая рамка 25/38	720	700-1200*	126,9
Широкая алюминиевая рамка / Широкая алюминиевая рамка 25/38	720	800-1400*	119,5

Для других комбинаций фасадов цены могут незначительно отличаться



Фасады разных размеров



Встроенная защита



+1,15

Арт. 70Т5650.TL

Петля CLIP top, без пружины, для полунакладных дверей,

при ширине корпуса от 1200 мм (вес фасада от 12 кг) используется по 3 верхние и средние петли, при ширине корпуса 1800 мм (вес фасада от 20 кг) — по 4 верхние и средние петли. Стоимость каждого дополнительного комплекта петель с прямыми ответсными планками — 7,2. Рекомендуется использовать металлические заглушки на чашку и плечо петель (стр. 45).



1,58

Ограничители угла открывания 104° и 83° позволяют устанавливать AVENTOS HF «под потолком» (цена за 1 шт. необходимо 2 шт. на 1 комплект)



+1,57

Заглушки в цвете



+1,10

Для всех подъемных механизмов AVENTOS можно использовать большие заглушки белого

Откидной подъемный механизм

AVENTOS HS





При открывании цельный фасад поднимается над корпусом.

- Идеально подходит для шкафов с большими цельными фасадами.
- Обеспечивает хороший доступ к содержимому.
- Подходит для верхних шкафов с декоративными панелями.
- Простая установка (штанги и рычаги быстрого монтажа) и удобная регулировка в 3 измерениях.
- Фиксация фасада в любом положении.
- Для безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма.

Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА:

Высота — от 350 до 800 мм Ширина — до 1800 мм

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

145,9 При установке тяжелых (от 13 кг) и габаритных (высота 720 мм при ширине от 1 200 мм) фасадов используются более мощные силовые механизмы.

+11,9 Дополнительная штанга поперечной стабилизации.

15,7 Соединитель для круглой штанги.

+12,6 При использовании узких алюминиевых рамок.

стоимость на 1 комплект AVENTOS HS (2 крепления).



+1,57

+25,2

Крепление для тонких фасалов (дополнительная

Для всех подъемных механизмов AVENTOS можно использовать большие заглушки белого

+1,10

Необходимое пространство для верхних панелей F, мм 3 2 1,5

BLUMOTION

by Blum

панелей				
F, мм	3	2	1,5	
Х тах, мм	35	31	28	
Y max, мм	101	101	101	

SERVO-DRIVE

by Blum



NEW

NEW

Заглушки в цвете темно-серый (L+R)

AVENTOS HL

ablum

Вертикальный подъемный механизм



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE





+25

NEW

Крепление для тонких фасадов (дополнительная стоимость на 1 комплект AVENTOS HS (2 крепления).

Положение фасада при использовании ограничителя угла открывания 124°





6,4

Ограничитель угла открывания 124° (необходимо 2 шт. на 1 комплект) арт. 20L7051



+1,57

NEW

Заглушки в цвете темно-серый (L+F При открывании цельный фасад поднимается вертикально вверх, параллельно корпусу.

- Идеально подходит для шкафов с другими фасадами сверху.
- Простая установка (штанги и рычаги быстрого монтажа) и удобная регулировка в 3 измерениях.
- Фиксация фасада в любом положении.
- Стабильность даже при использовании широких фасадов.
- Для безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма.

Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

- +4,2 При установке фасадов высотой более 400 мм.
- +8,4 При установке фасадов высотой более 550 мм.
- +38,4 При установке тяжелых фасадов (от 10 кг) используются более мощные силовые механизмы.
- + 18,3 Дополнительная штанга поперечной стабилизации.
- 16,0 Соединитель для овальной штанги.
- + 12,6 При использовании узких алюминиевых рамок.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА:

Высота — от 300 до 580 мм Ширина — до 1800 мм



1,10

Для всех подъемных механизмов AVENTOS можно использовать большие заглушки белого цвета

Поворотный подъемный механизм

AVENTOS HK top Ablum



При открывании цельный фасад поворачивается вверх.

- С предустановленным позиционированием (под саморезы).
- С предустановленными евровинтами.
- Удобная регулировка силового механизма находится спереди
- Встроенный ограничитель угла открывания (макс. 107°).
- Подъемник открывается ощутимо легче и закрывается мягко и бесшумно.
- Встроенная система безопасности от произвольного открывания рычага.
- Х Для безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма.

Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

+ 20,6 При установке тяжелых (от 9 кг) и габаритных (высота от 500 мм при ширине от 1 000 мм) фасадов используются более мощные силовые механизмы.

+ 12,6 При использовании узких алюминиевых рамок.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА*:

Высота - от 205 до 600 мм Ширина – до 1800 мм Мин. внутренняя глубина 261 мм с видимыми навесами Мин. внутренняя высота 173 мм



+25,2

NEW

Крепление для тонких фасадов (2 шт.)



+1.10

Заглушки белого цвета (L+R)

BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum SERVO-DRIVE

by Blum

AVENTOS HK top c TIP-ON

В комплект входит толкатель TIP-ON с магнитной планкой на клею.

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

+ 1,16 При установке габаритных

(высота от 500 мм) фасадов используется усиленный TIP-ON.



Заглушки темно-серого цвета (L+R)



В таблице приведены максимально допустимые значения как высоты, так и ширины фасада! Это не означает, что оба максимальные значения применимы для одного фасада. Для правильной работы поворотного механизма необходимо определить его коэффициент мощности, который зависит от веса фасада и высоты корпуса.

AVENTOS HK-S Ablum

Малый поворотный подъемный механизм



При открывании цельный фасад поворачивается вверх.

- Идеально подходит для малых корпусов, расположенных, например, над шкафом для запасов или холодильником.
- Простая установка и удобная регулировка в 3 измерениях.
- Фиксация фасада в любом положении.
- Стабильность даже при использовании широких фасадов.

ХДля безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма.



Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

+5,56 При использовании узких алюминиевых рамок.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА:*

Высота — от 150 до 600 мм Ширина — до 900 мм Глубина — от 240 мм

AVENTOS HK-S c TIP-ON

Используется силовой механизм с обратной пружиной и стандартный TIP-ON. В комплект входит толкатель TIP-ON с магнитной планкой на клею.

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

+ 1,15 При установке габаритных (высота от 500 мм) фасадов используется усиленный TIP-ON.



by Blum

by Blum

Ограничители угла открывания 75° и 100° позволяют устанавливать AVENTOS HK-S «под потолком: (необходимо 2 шт



Заглушки в цвете



+1,10

Для всех подъемных механизмов AVENTOS можно использовать большие заглушки белого

В таблице приведены максимально допустимые значения как высоты, так и ширины фасада! Это не означает, что оба максимальные значения применимы для одного фасада. Для правильной работы поворотного механизма необходимо определить его коэффициент мощности, который зависит от веса фасада и высоты корпуса.

Компактный поворотный подъемный механизм

AVENTOS HK-XS

Ablum



При открывании цельный фасад поворачивается вверх.

- Благодаря компактному размеру идеально вписывается в небольшие по глубине шкафы (в ванной или над вытяжкой).
- Симметричный силовой механизм можно использовать с одной или двух сторон.
- Позиция крепления силового механизма не зависит от размера и материала фасада.
- Простая установка и удобная регулировка в 3 измерениях.
- Фиксация фасада в любом положении.

Для безупречной работы подъемника необходима настройка силового механизма

Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок.

В комплект входит:

симметричный силовой механизм — 1 шт., крепление корпуса — 1 шт., крепление фасада — 1 шт.

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

+7,0 При использовании фасадов МДФ - петля накладная CLIP top BLUMOTION 110° — 2 шт. Ответная планка ССІР — 2 шт.

+18,8 При использовании узких алюминиевых рамок — 2 петли со встроенным BLUMOTION и 1 крепление фасада для алюминиевых рамок.

Высота — от 240 до 600 мм Ширина — зависит от коэфф. мощности Глубина — от 125 мм (100 мм)



РАЗМЕРЫ КОРПУСА:*

Регулировка мощности силового

TIP-ON **BLUMOTION** by Blum by Blum **AVENTOS HK-XS c TIP-ON** Дополнительная стоимость для 1 комплекта: При использовании фасадов МДФ - петля накладная CLIP top 110° без пружины 6 — 2 шт. Ответная планка CLIP 🕖 — 2 шт. + 1,15 При установке габаритных (высота от 500 мм) фасадов используется усиленный TIP-ON. В комплект входит: Оиловой механизм — 1шт.; + 11,55 При использовании узких 2 Крепление корпуса — 1шт.; алюминиевых рамок — 2 петли без пружины, 2 ответные Крепление фасада — 1шт; планки и 1 крепление фасада ТІР-ОN врезной, стандартный;

6 Магнитная планка (под шуруп).

для алюминиевых рамок.

В таблице приведены максимально допустимые значения как высоты, так и ширины фасада! Это не означает, что оба максимальные значения применимы для одного фасада. Для правильной работы поворотного механизма необходимо определить его коэффициент мощности, который зависит от веса фасада и высоты корпуса.

LEGRABOX

Ablum

Системы выдвижения



BLUMOTION by Blum TIP-ON BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE

Элегантный дизайн, акцент на строгих линиях и тонких боковинах, прямых изнутри и снаружи.

- Полное выдвижение.
- Тонкие боковины 12,8 мм.
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих.
- Незначительные показатели провисания, позволяющие размещать ящики у пола.
- Впечатляющая стабильность высоких фасадов.
- Установка без инструмента и удобный демонтаж фасада.
- Все комплектующие изготовлены из стали с матовым покрытием боковин либо из нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев.
- Возможно использование вставок из различных материалов в ящиках LEGRABOX free.



Динамическая нагрузка 40 и 70 кг.

цветовые решения



Серый орион, матовый

Белый шелк, матовый

Нержавеющая сталь

Крепление для тонких фасадов



Артикул	Высота	Доп. стоимость за 1 шт.
ZF7M70T2	М	6,62
ZF7K70T2	К	7,67
7F7C70T2	C	8 71

BLUMOTION S — новая направляющая (дает возможность использовать технологии движения BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION, SERVO-DRIVE на основе всего лишь одной направляющей).

LEGRABOX pure — высота М





Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги высотой 90,5 мм (лев./прав.); 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7M7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7M000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
300/350	LPM30/35	63,5	_
400	LPM40	66,7	_
450	LPM45	67,7	97,8
500	LPM50	56,2	93,6
550	LPM55	74,9	_
650	LPM6	91,6	_

При установке направляющих на 70 кг. всех длин стоимость увеличивается на 12,0.

^{*} Включая 2 мм для регулировки наклона.



LEGRABOX pure — высота С



пространство

Комплектация: направляющие на 40° кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги высотой 177 мм (лев./прав.); 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7C7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
300/350	LPC30/35	85,1	109,3**
400	LPC40	86,1	_
450	LPC45	88,2	143,4
500	LPC50	75,4	142,4
550	LPC55	95,4	_
650	LPC65	112,6	_

^{** -} складская программа 350 мм.



LEGRABOX free — высота С



пространство

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги высотой 177 мм (лев./прав.); 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7C7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
450	LFC45	86,1	130,6
500	LFC50	80,9	131,9

Вставки из стекла арт. ZE7S388G в комплектацию ящика не входят и заказываются отдельно. Прозрачное стекло Blum для ящиков глубиной 450 и 500 мм $\,$ — 32,2 за комплект (2 шт.).



LEGRABOX pure — высота N



пространство

Комплектация: направляющие на 40 кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги высотой 66,5 мм (лев./прав.); 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7N7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7N000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион
450	LPN45	68,9
500	LPN50	63,6



LEGRABOX pure — высота К



Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 401 кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги высотой 128,5 мм (лев./прав.); 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7K7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7K000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
350	LPK35	72,8	_
400	LPK40	75,0	_
450	LPK45	76,0	_
500	LPK50	71,7	114,9
550	LPK55	82,1	_

При установке направляющих на 70 кг (используется для длин 500 и 550 мм) стоимость комплекта увеличивается на 12.0.


Включая 2 мм для регулировки наклона.

LEGRABOX

Системы выдвижения

LEGRABOX pure №5

LEGRABOX pure — высота F




Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги(лев./прав.) высотой 24¹ мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Вlum, 2 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7C7..2; 2 крепления фасада арт. ZF7M7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./ прав.) арт. ZB7F000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
400	LPF40	123,3	_
450	LPF45	125,4	189,6
500	LPF50	122,2	186,5
550	LPF55	132,5	_

LEGRABOX pure №8

LEGRABOX pure под мойку — высота С с центральной планкой



Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги (лев./прав.) высотой 177 мм; царги (лев./прав.) высотой 90,5 мм; 4 декоративные заглушки с логотипом Blum, 4 внутренние заглушки, 2 крепления фасада арт. ZF7C7..2; 2 крепления фасада арт. ZF7M7..2; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7M000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион
450	LPC45	119,4
500	LPC50	106.6



LEGRABOX pure под мойку — высота С



Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; 2 комплекта царг (лев./прав.) высотой 177 мм; 4 декоративные заглушки с логотипом Blum, 4 внутренние заглушки, 4 крепления фасада арт. ZF7C7..2; 2 комплекта держателей задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
450	LPC45	143,1	253,6
500	LPC50	122,7	256,7



Внутренний ящик LEGRABOX pure — высота М



Необходимое

Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги (лев./прав.) высотой 90,5 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки; держатели задней стенки из ДСП, (лев./прав.) арт. ZB7M000S; передняя панель длиной 1043 мм под раскрой арт. ZV7.1043C01; держатели передней панели (лев./прав.), внешние заглушки держателя передней панели (лев./прав.); фиксатор передней панели.


Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
300/350	LPMP30/35	107,6	_
400	LPMP40	110,8	_
450	LPMP45	111,8	184,9
500	LPMP50	100,1	180,7
550	LPMP55	119,0	_
650	LPMP65	135,7	_

¹ При установке направляющих на 70 кг (используется для длин 500 и 550 мм) стоимость комплекта увеличивается на 12,0.

^{*} Включая 2 мм для регулировки наклона.



Внутренний ящик LEGRABOX pure — высота C, передняя панель с релингом




Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 401 кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги (лев./прав.) высотой 177 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки; держатели задней стенки из ДСП (лев./ прав.) арт. ZB7C000S; передняя панель длиной 1043 мм под раскрой арт. ZV7.1043C01; держатели передней панели (лев./прав.), внешние заглушки держателя передней панели (лев./прав.); фиксатор передней панели; поперечный релинг под раскрой арт. ZR71080U.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
300/350	LPCR30/35	144,8	_
400	LPCR40	145,8	_
450	LPCR45	147,9	286,2
500	LPCR50	135,1	285,2
550	LPCR55	155,1	_
650	LPCR65	172,3	_



Внутренний ящик LEGRABOX free — высота C, передняя панель со вставкой из стекла



Необходимое пространство


Комплектация: направляющие на 40¹ кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги (лев./прав.) высотой 177 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S; передняя панель с пазом длиной 1043 мм под раскрой арт. ZV7.1043MN1; комплект держателей передней панели ZI7.2CS0.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
450	LFCR45	136,5	222,3
500	LFCR50	131,3	223,2

Вставки из стекла в комплектацию ящика не входят и заказываются отдельно. Стеклянная боковая вставка из прозрачного стекла для ящиков глубиной 500 мм и менее — 37,0 (2 шт.). Стеклянная передняя вставка (высокая) из прозрачного стекла для корпусов шириной до 600 мм — 20,8 (1 шт.) арт. ZETW482G.



Внутренний ящик LEGRABOX free — высота C, передняя панель с релингом



Необходимое пространство

Комплектация: направляющие на 401 кг (лев./прав.) с BLUMOTION; царги (лев./прав.) высотой 177 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 внутренние заглушки; держатели задней стенки из ДСП (лев./прав.) арт. ZB7C000S; передняя панель длиной 1043 мм под раскрой арт. ZV7.1043C01; держатели передней панели (лев./прав.), внешние заглушки держателя передней панели (лев./прав.); фиксатор передней панели; поперечный релинг под раскрой арт. ZR71080U.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк/Серый орион	Нерж. сталь
450	LFCV45	145,8	273,7
500	LFCV50	140,6	274,7

Вставки из стекла в комплектацию ящика не входят и заказываются отдельно. Стеклянная боковая вставка из прозрачного стекла для ящиков глубиной 500 мм и менее — 32,2 (2 шт.).

Поводок для внутренних ящиков LEGRABOX pure — высота М

Поводок для внутреннего ящика обеспечивает синхронное открывание ящиков — позволяет открывать внутренний ящик одновременно с внешним.


Артикул	Описание	Цвет	Цена
	Корпус поводка	F×	
ZI7.0M07	Поводок	Белый шелк, Серый орион	8,4

¹ При установке направляющих на 70 кг (используется для длин 500 и 550 мм) стоимость комплекта увеличивается на 12.0.

^{*} Включая 2 мм для регулировки наклона.

TIP-ON BLUMOTION


Механическая система открывания для LEGRABOX



Инновационная технология движения, объединяющая в себе преимущества системы открывания нажатием на фасад TIP-ON и надежной системы мягкого и бесшумного закрывания BLUMOTION.

- Удобное открывание мебели без ручек — легким нажатием на фасад.
- Плавное и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION.
- Зазор между корпусом и фасадом всего 2,5 мм.
- Большая область срабатывания.
- Стандартные позиции сверления.
- Простая установка и четырехмерная регулировка.
- Возможность использовать синхронизатор для корпусов шириной от 300 мм.





В базовый комплект BLUMOTION S для LEGRABOX входит:

- 1 Направляющие BLUMOTION S (лев./прав.) 1 к-т.
- Механизмы TIP-ON BLUMOTION (лев./прав.) 1 к-т.
- Триггеры TIP-ON BLUMOTION (лев./прав.) — 1 к-т.
- 3 Адаптер синхронизации TIP-ON BLUMOTION, симметричный 2 шт.

Дополнительно рекомендуем использовать:

1 Направляющие BLUMOTION S

Номинальная длина, мм	300	350	400	450	500	500	550	550	650
Динамическая нагрузка, кг	40	40	40	40	40	70	40	70	70

3 + **4** Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

Применяется для увеличения области срабатывания.

Дополнительные элементы (опция)	Артикул	Цена
Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION под раскрой (1 шт.)	T60.1125W	6,55

2 Механизмы TIP-ON BLUMOTION

Для оптимального открывания и закрывания необходимо правильно подобрать тип механизма TIP-ON BLUMOTION в зависимости от нагрузки и номинальной длины ящика.

Номинальная длина, мм	Тип механизма	Вес, кг	Цена
270–349	S0	< 10	23,1
	S1	≤ 10-20	23,1
350–650	L1	≤ 20	23,1
	L3	5-40	23,1
	L5	25-70	23,1

TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку LEGRABOX

Номинальная длина, мм	Тип механизма	Артикул	Цена
350-650	L1	T60L9340	37,8
350-650	L3	T60L9540	37,8



Системы внутренних разделителей

AMBIA-LINE





Система внутренних разделителей AMBIA-LINE идеально подходит ко всем ящикам LEGRABOX. Строгие линии разделителей AMBIA-LINE гармонично сочетаются с дизайном ящиков.

- Инновационные материалы и оригинальные цветовые решения.
- Внутренние разделители AMBIA-LINE с присущей им сдержанной элегантностью позволяют создать безупречный порядок в ящиках.
- Разделители можно свободно переставлять и комбинировать.

Рамки — дизайн «сталь»

Номинальная длина, мм	Артикул	Ширина, мм	Белый шелк	Серый орион Терра-черный	Цена
от 400	ZC7F400RSP	218			68,3

Рамки — дизайн «под дерево»

Номинальная длина, мм	Артикул	Ширина, мм	Дуб «Бардолино» + Белый шелк	Дуб «Небраска» + Серый орион	Цена
от 400	ZC7F400RHP	218			72,5
от 270	ZC7F300RHU	242			72,5

Все лотки и рамки из влагостойкого материала.

Адаптер для крепления к задней стенке из ДСП

Артикул	Высота ящика	Ширина, мм	Цена
ZC7A0POC	С	242	7,7

Рекомендуемые сочетания цветов

Ящик LEGRABOX	Белый шелк	Серый орион
Лотки из дерева	Дуб «Бардолино»+ Белый шелк	Дуб «Небраска»+ Серый орион
Лотки из стали	Белый шелк	Серый орион

Системы внутренних разделителей

Лотки и рамки — дизайн «сталь»

На фото показаны лотки AMBIA-LINE длиной 500 мм

Номинальная длина, мм	Артикул	Ширина, мм	Белый шелк/ Серый орион	Серый орион	Цена
450	ZC7S450RS1	100 (рамки)			30,5
500	ZC7S500RS1				30,5
550	ZC7S550RS1				34,7
поперечный* разделитель	ZC7Q010SS				5,0
450	ZC7S450RS2				37,3
500	ZC7S500RS2	200			37,3
550	ZC7S550RS2	(рамки)			41,0
поперечный* разделитель	ZC7Q020SS				6,2
450	ZC7S450BS3				104,0
500	ZC7S500BS3	300 (лотки** — 3 ряда)			104,5
550	ZC7S550BS3	(лотки орида)			125,0

Лотки, рамки и разделители — дизайн «под дерево»

Номинальная длина, мм	Артикул	Ширина, мм	Дуб «Бардолино»/ Белый шелк	Дуб «Небраска»/ Серый орион	Цена
450	ZC7S450RH1	100 (рамки, разделители)			54,6
500	ZC7S500RH1				54,6
550	ZC7S550RH1				57,8
поперечный* разделитель	ZC7Q010SH				8,2
450	ZC7S450RH2				61,0
500	ZC7S500RH2	200			62,0
550	ZC7S550RH2	(рамки, разделители)			62,0
поперечный* разделитель	ZC7Q020SH				8,7
450	ZC7S450BH3				78,8
500	ZC7S500BH3	300 (лотки — 3 ряда)			80,9
550	ZC7S550BH3			•	83,0

^{**} Покрытие Soft-touch.



Поперечный релинг AMBIA-LINE для высоких ящиков***

Номинальная длина, мм	Артикул	Белый шелк/ Серый орион	Нерж. сталь
Поперечный релинг 1080 мм, под раскрой	ZR7.1080U	10,4	41,0
Держатель поперечного релинга LEGRABOX	ZC7U10E0	2,8	2,8***
Продольный разделитель 84 мм для поперечного релинга	ZC7U10F0	1,34	1,34***

^{***} Для поперечного релинга в цвете нерж. сталь, держатели и разделители в цвете серый орион.

Все лотки и рамки из влагостойкого материала. Подходят для высоты ящиков М и К.

1 шт. входит в комплект, при необходимости можно доукомплектовать дополнительным.

Системы выдвижения

TANDEMBOX antaro



BLUMOTION by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION by Blum Гарантийный срок — 100 000 циклов открывания/закрывания.

🚾 Динамическая нагрузка 30 и 65 кг.

Прямоугольный релинг в сочетании с прямой боковиной того же цвета подчеркивает четкость линий и лаконичный дизайн ящика.

- Полное выдвижение.
- Плавное скольжение при любой нагрузке.
- Цветовое единство всех комплектующих.
- Установка фасада без инструмента.
- Удобная регулировка фасада.
- Возможна установка внутренних разделителей ORGA-LINE.
- Возможно использование вставок из различных материалов: стекло, металл, пластик, МДФ, ДСП, кожа и т.п.



TANDEMBOX antaro №3

TANDEMBOX antaro — высота М

TANDEMBOX antaro — высота С

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (M); 2 крепления фасада.



Необходимое пространство

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	M270, M300	45,8		48,5
350, 400	M350, M400	4	5,8	48,5
450	M450	40,7		43,5
500	M500	4	0,7	43,5
550	M550	44,2		46,9
650	M650	80,9		84,2



192

Необходимое пространство

Возможно использование вставок из различных материалов толщиной 8 мм.

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (C); 2 крепления фасада; 2 продольных релинга (левый/правый).

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	C270, C300	5	5,4	59,1
350, 400	C350, C400	55,4		59,1
450	C450	49,4		53,0
500	C500	4	9,4	53,0
550	C550	5	4,9	58,7
650	C650	9	2,7	97,1

¹ При установке направляющих на 65 кг стоимость комплекта увеличится на 8,6.

TANDEMBOX antaro

Системы выдвижения

TANDEMBOX antaro №5

TANDEMBOX antaro — высота D



Необходимое пространство

Возможно использование вставок из различных материалов

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (D); 2 крепления фасада; 2 продольных релинга (левый/правый).

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	D270, D300	5	5,4	59,1
350, 400	D350, D400	55,4		59,1
450	D450	49,4		53,0
500	D500	4	9,4	53,0
550	D550	5	4,9	58,7
650	D650	9	2,7	97,1

TANDEMBOX antaro №9


TANDEMBOX antaro — высота В NEW



Необходимое пространство


Комплектация: 2 направляющие на 30¹. кг с BLUMOTION (на 50 кг — для длины 650 мм), 2 двустенные царги высотой 83 мм, 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 2 держателя задней стенки (B), 2 крепления фасада, 1 комплект релингов.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	B270, B300	5	5,4	59,1
350, 400	B350, B400	55,4		59,1
450	B450	49,4		53,0
500	B500	4	9,4	53,0
550	B550	5	4,9	58,7
650	B650	9	2,7	97,1



TANDEMBOX antaro с дополнительными релингами — высота F

Собирается на основе antaro C и дополнительных релингов, которые крепятся на любой высоте с помощью держателя релинга арт. ZRR.5200.



Необходимое пространство

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (C); 2 крепления фасада; 4 продольных релинга (левые/правые); 2 держателя релинга арт. ZRR.5200.

Длина, мм	Артикул	Белый Серый шелк металлик	Серый орион
270, 300	F270, F300	66,4	71,1
350, 400	F350, F400	66,4	71,1
450	F450	59,2	63,9
500	F500	59,2	63,9
550	F550	66,9	71,7
650	F650	105,9	111,5

TANDEMBOX antaro со вставками — высота С или D

Варианты вставок, толщина 8 мм

Вставки могут быть изготовлены производителем мебели самостоятельно по индивидуальному дизайну, например, стеклянные, металлические, или деревянные. Вставки помогают создавать ящики с высокими закрытыми боковинами, обеспечивая дополнительный объем полезного пространства.



*TANDEMBOX дизайн T, серый орион





¹ При установке направляющих на 65 кг стоимость комплекта увеличится на 8,6.



TANDEMBOX antaro — высота N

Используется преимущественно в шкафах под духовкой или индукционной варочной панелью.



Необходимое

Комплектация: 2 направляющие на 30 кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 68 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (N); 2 крепления фасада.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
450	N450	50,4		52,2
500	N500	50,4		52,2



TANDEMBOX antaro — высота К NEW

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 115 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (К); 2 крепления фасада, 2 позиционных дюбеля.





TANDEMBOX antaro — высота KD NEW



Необходимое

Необходимое пространство

Комплектация: Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 115 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (D); 2 крепления фасада; 2 продольных релинга (левый/правый), 2 позиционных дюбеля.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
450	K450D	64,4		_
500	K500D	57,8		61,3
550	K550D	7	1,0	_



TANDEMBOX antaro под мойку — высота С или D

Позволяет задействовать полезное пространство под мойкой.




Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм и глубиной 450/500 мм; 2 двустенные царги высотой 83 мм и глубиной 300/350 мм; 4 декоративные заглушки с логотипом Blum; 1 комплект держателей задней стенки С – (Z30C000S.22) или D - (Z30D000S.22); 1 комплект держателей задней стенки высота М; 4 крепления фасада; 2 продольных релинга (левый/правый).

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
450, 500	DM450, DM500	7	76,7	

¹ При установке направляющих на 65 кг стоимость комплекта увеличится на 8,6.

TANDEMBOX antaro

Системы выдвижения



Внутренний ящик TANDEMBOX antaro — высота М

Внутренний ящик TANDEMBOX antaro — высота С



Необходимое пространство (* с ручкой)

Комплектация: 2 направляющие на 301 кг с ВГ UMOTION: 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (М); 1 комплект держателей передней панели (М; материал — пластмасса); передняя панель длиной 1 036 мм под раскрой; 1 фиксатор передней панели.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	вн. М270, М300	7	2,2	76,0
350, 400	вн. М350, М400	7	2,2	76,0
450,500	вн. М450, М500	6	7,2	71,0
550	вн. М550	7	70,6	74,4
650	вн. М650	107,3		111,7

TANDEMBOX antaro №14



Необходимое пространство

Возможно использование вставок из различных материалов

Комплектация: 2 направляющие на $30^{1}\,\mathrm{kr}$ с BLUMOTION; 2 двустенные царги

высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (С); 1 комплект держателей передней панели (С); 1 поперечный релинг длиной 1 046 мм под раскрой; передняя панель длиной 1 036 мм под раскрой; 1 фиксатор передней панели; 2 продольных релинга (лев./прав.).

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	вн. С270, С300	S	9,0	103,7
350, 400	вн. С350, С400	9	9,0	103,7
450, 500	вн. С450, С500	92,9		97,5
550	вн. С550	9	98,5	103,3
650	вн. С650	13	33,8	141,8



Внутренний ящик TANDEMBOX antaro — высота D

Комплектация: 2 направляющие на 30¹ кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 83 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (D); 1 комплект держателей передней панели (D); 1 поперечный релинг длиной 1 046 мм под раскрой; передняя панель длиной 1 036 мм под раскрой; 1 фиксатор передней панели; 2 продольных релинга (лев./прав.).

Длина, мг	и Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
270, 300	вн. D270, D300	99,0		103,7
350, 400	вн. D350, D400	99,0		103,7
450, 500	вн. D450, D500	92,9		97,5
550	вн. D550	98,5		103,3
650	вн. D650	133,8		141,8





Внутренний ящик TANDEMBOX antaro — высота К





пространство

Необходимое

Комплектация: 2 направляющие на 301 кг с BLUMOTION; 2 двустенные царги высотой 115 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом Blum; 2 держателя задней стенки (К); 1 комплект держателей передней панели (К; материал — пластмасса); передняя панель длиной 1200 мм под раскрой; 1 фиксатор передней панели.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик
450	вн. К450		88,3
500	вн. К500		80,9
550	вн. К550	,	93,3

Внутренние и стандартные ящики имеют одинаковые присадочные размеры.



Ручка/ручка с поводком для внутренних ящиков TANDEMBOX antaro — высота М

Обеспечивает синхронное открывание ящиков — позволяет открывать внутренний ящик одновременно с внешним.



ZIF.80M5 Ручка без поводка белый, темно-серый, светло-серый



ZIF.80M7 Ручка с поводком белый, темно-серый, светло-серый.


9.34

толшиной 8мм.

¹ При установке направляющих на 65 кг стоимость комплекта увеличится на 8,6.



Комбинированный ящик в комплекте с разделителями для продуктов и бутылок (высота D)




ORGA-LINE: 4 держателя поперечного разделителя для межсекционной стенки и 4 держателя поперечного разделителя для релинга, 1 межсекционная стенка, 2 продольных разделителя, 1 профиль поперечного разделителя под раскрой длиной 1 200 мм под раскрой, комплект держателей вставки и комплект вставок из метала.

Длина, мм	Артикул		Серый металлик	Серый орион
500	TBX antaro Nº19/500	175,9		181,2



Комбинированный ящик в комплекте с разделителями для разделочных досок и бутылок (высота D)



ORGA-LINE: 6 держателей поперечного разделителя, в том числе 3 для релинга и 3 для межсекционной стенки, 2 межсекционные стенки, 1 профиль поперечного разделителя длиной 1 200 мм под раскрой, комплект держателей вставки, комплект вставок из метала.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
500	TBX antaro Nº20/500	203,4		208,7



Комбинированный ящик в комплекте с разделителями для противней и форм для выпечки (высота D)



ORGA-LINE: 2 межсекционные стенки. Комплект держателей вставки. ! вставки в комплект не входят.

Длина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
500	TBX antaro Nº21/500	164,2		169,6



Комбинированный ящик в комплекте с сушкой для хранения посуды в нижнюю базу (высота D)

ELLETIPI* (для ящика шириной 600 и глубиной 500 мм): 1 комплект уплотнителей; 1 сушка для бокалов; 1 сушка для тарелок; 2 поддона.

Длина, мм	Ширина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
500	600	TBX antaro Nº22/TB600-50	1-	45,4	149,1
500	900	TBX antaro Nº22/TB900-50	2	11,7	215,4



Комбинированный ящик в комплекте с системой сортировки (высота D)

ELLETIPI* (для ящика шириной 600 и глубиной 500 мм): 1 комплект уплотнителей; 2 поддона; 2 ведра; 2 крышки; 4 ручки; 2 разделителя в поддон, 1 набор этикеток.

Длина, мм	Ширина, мм	Артикул	Белый шелк	Серый металлик	Серый орион
450	600	TBX antaro Nº23/M21	12	24,2	127,9
430	900	TBX antaro Nº23/M31	16	6,7**	170,4**
500	600	TBX antaro Nº23/V21	12	24,2	127,9
500	900	TBX antaro Nº23/V68	22	1,1**	224,7**

Внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций, представленных в каталоге.

^{*} Вы можете составить индивидуальный комплект на основе любой комбинации ящика (высота D) и комплектующих (стр. 57).

^{** 3} больших ведра (для ящика глубиной 450 мм) / 4 больших и 2 малых ведра (для ящика глубиной 500 мм).

УГЛОВОЙ ШКАФ

Системы выдвижения



TANDEMBOX antaro — высота М



Необходимое пространство

Комплектация: 2 направляющие на 65 кг с BLUMOTION, 2 двустенные царги высотой 83 мм, 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 1 комплект креплений SPACE CORNER высота М.

Длина, мм	Наименование	Белый шелк
650	Угловой низкий ящик (M)	107,3
650	Угловой низкий ящик (M) c SYNCROMOTION	149,7



TANDEMBOX antaro — высота D



Необходимое пространство

Комплектация: 2 направляющие на 65 кг с BLUMOTION, 2 двустенные царги высотой 83 мм, 2 декоративные заглушки с логотипом Blum, 1 комплект релингов, 1 комплект креплений SPACE CORNER высота D арт. ZSF.345E.D.

Длина, мм	Наименование	Белый шелк
650	Угловой высокий ящик (D)	130,3
650	Угловой высокий ящик (D) c SYNCROMOTION	182,5

Установочные размеры TANDEMBOX antaro

Размеры указаны для плиты толщиной 16 мм или 18 мм с фрезеровкой.*

	д	но	Задняя стенка		
Детали ящика	Ширина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	
TANDEMBOX высота M (стандартный)	LW - 75	NL – 24	LW – 87	84	
TANDEMBOX высота В (с 1 релингом)	LW - 75	NL – 24	LW – 87	135	
TANDEMBOX высота D (с 2 релингами или вставками)	LW - 75	NL – 24	LW – 87	199	
TANDEMBOX высота C (с 1 релингом)	LW - 75	NL – 24	LW – 87	167	

LW — внутренняя ширина корпуса;

NL — номинальная длина направляющей (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 или 650).

^{*} Для ДСП толщиной 18 мм можно использовать конструкцию, в которой задняя стенка устанавливается на дно ящика, при этом высота задней стенки уменьшается на 16 мм, а длина дна увеличивается на 16 мм. Дно фрезеруется по длине с двух сторон на глубину 2 мм и ширину 18 мм.

Механическая система открывания для TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION



Инновационная технология движения, объединяющая в себе преимущества системы открывания нажатием на фасад TIP-ON и надежной системы мягкого и бесшумного закрывания BLUMOTION.

- Удобное открывание мебели без ручек — легким нажатием на фасад.
- Плавное и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION.
- Зазор между корпусом и фасадом всего 2,5 мм.
- Большая область срабатывания.
- Стандартные позиции сверления.
- Простая установка и четырехмерная регулировка.

Гарантийный срок — 100 000 циклов открывания/закрывания. 🗖 Динамическая нагрузка 30 и 65 кг.

1 Направляющие TIP-ON BLUMOTION

Номинальная длина, мм	270	300	350	400	450	500	550	650
Динамическая нагрузка, кг	30	30	30	30	30/65	30/65	30/65	65

3 + 4 Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION


Применяется для увеличения области срабатывания при ширине корпуса от 300 мм

	Артикул	Цена
Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION, под раскрой, длина 1125 мм (1 шт.)	T60.1125W	6,55
Держатель вала синхронизации	T60B000H	0,36
Опора дна	Z96.2011	1,59
Адаптер вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION*	T60.000D	0,39


2 Механизмы TIP-ON BLUMOTION

Для оптимального открывания и закрывания необходимо правильно подобрать тип механизма TIP-ON BLUMOTION в зависимости от нагрузки и номинальной длины ящика.

Номинальная длина, мм	Тип механизма	Вес, кг
270-349	S0	<10
	S1	≤10–20
	L1	≤20
350-650	L3	15-40
	L5	35-65



На рисунке показана область срабатывания TANDEMBOX с TIP-ON BLUMOTION высотой D, номинальной длины 500 мм с установленным синхронизатором



В базовый комплект TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX входит:

- Направляющие TIP-ON BLUMOTION (лев./прав.) 1 к-т.
- Mexaнизмы TIP-ON BLUMOTION (лев./прав.) 1 к-т.
- Триггеры TIP-ON BLUMOTION (лев./прав.) 1 к-т.
- € Адаптер вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION, симметричный — 2 шт.

Дополнительно рекомендуем использовать:

- Круглый вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION, под раскрой — 1шт.
- б Держатель вала синхронизатора для TIP-ON BLUMOTION при ширине корпуса ≥750 мм — 1 шт.
- Уголок, поддерживающий дно 1 шт.

^{*} Отдельная запасная часть (уже входит в комплект TIP-ON BLUMOTION).

для TANDEMBOX/ LEGRABOX

Дополнительные элементы и сопутствующие товары



Стабилизатор высокого фасада

Придает дополнительную устойчивость при открывании фасада высотой от 300 мм.

Используется 1-2 стабилизатора на фасад.

Арт. Z96.10E1



Опора дна TANDEMBOX

Уголок, поддерживающий дно, используется для широких выдвижных ящиков при ширине корпуса от 750 мм служит опорой под дно.

Фиксируется под дном ящика в подготовленные пазы.

Арт. Z96.2011



0,24 за штуку 10 штук в упаковке

Уголок для опоры/фиксации дна ящика

Придаёт дополнительную устойчивость при открывании фасада высотой более 300 мм.

Рекомендуется при использовании системы TIP-ON BLUMOTION.

Арт. 297.0500



Боковой стабилизатор TANDEMBOX antaro*

Придает дополнительную боковую стабильность широким ящикам. Рекомендован для TANDEMBOX с фасадом шириной от 900 до 1200 мм. Монтируется сверху. Подходит для использования с SERVO-DRIVE.

Арт. ZST.500BA, ZST.450BA.



Боковой стабилизатор LEGRABOX

Придает дополнительную боковую стабильность широким ящикам. Рекомендован для LEGRABOX с фасадом шириной от 900 до 1400 мм. Подходит для использования с SERVO-DRIVE.

Арт. ZS7M650LU

Комплектующие для фасадов в алюминиевых рамках




Крепление фасада ZSF.3502 заменяет крепление фасада ZSF.3902. При использовании релинга для внутреннего ящика головка ZRG.000R5F не требуется. Используется релинг стандартной длины.


^{*} Для всех высот.

Системы внутренних разделителей для высоких ящиков

ORGA-LINE







- Идеальный порядок в любом высоком ящике.
- Удобный доступ к содержимому.
- Возможность подбора по цвету и форме в сочетании с ящиками, установленными на кухне.
- Быстрая перестановка продольных и поперечных разделителей в зависимости от ваших потребностей.

P	исунок	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Серый металлик	Белый шелк	Серый орион
Pa	ссчитайте	необходимо	е количество поперечных разделителей.				
1a		Z40L1077	Поперечный разделитель под раскрой (для ширины корпуса 1200 мм). Информация для раскроя в Каталоге 2018/2019 стр. 562	16	25,7	25,7	25,7
		Z40L477	Профиль поперечного разделителя длина 477 мм (для ширины корпуса 600 мм)	15	_	12,9	_
		Z40L677	Профиль поперечного разделителя длина 677 мм (для ширины корпуса 800 мм)	15	_	16,3	_
		Z40L777	Профиль поперечного разделителя длина 777 мм (для ширины корпуса 900 мм)	15	_	18,4	_
Вь	берите н	обходимые,	держатели для крепления поперечного разделителя.				
1b		Z40C0002Z Z40D0002Z	Держатель поперечного разделителя для прямоугольного релинга (высота C и D)	100	2,57	2,57	2,57
1c		Z40L0002	Держатель поперечного разделителя, для межсекционной стенки TANDEMBOX antaro	100	2,95	2,95	2,95
Во	зьмите не	обходимое к	оличество продольных разделителей.				
1d	P	Z43L100	Продольный разделитель (100 мм)	30	5,14	5,14	5,14
Пр	и необход	цимости выбе	ерите межсекционные стенки и ванны для бутылок.				
O.I.		Z46L420	Межсекционная стенка для продольного разделения широких ящиков	8	41,0	41,0	_
30		Z46L470	TANDEMBOX antaro (длина 450 мм / 500 мм)	Ü	43,4	43,4	43,4
32		Z48.30B0l6	Ванна для бутылок (ширина корпуса от 300 мм, глубина 500 мм, нержавеющая сталь)	8		69,9	
Ja		Z48.30B0I4	Ванна для бутылок (ширина корпуса от 300 мм, глубина 450 мм, нержавеющая сталь)	8		62,0	
Вн	ачестве а	льтернативь	для поперечных разделителей возможно использование поперечных релингов.				
2a		ZRG.1104Q	Поперечный прямоугольный релинг под раскрой (1 104 мм)	20	7,33	7,33	7,33
2b		ZRU.01E0	Держатель поперечного прямоугольного релинга	80	2,31	2,31	2,31
2c		ZRU.11F0	Продольный разделитель для поперечного прямоугольного релинга	40	1,26	1,26	1,26







Поперечные и продольные разделители



Межсекционная стенка и поперечный разделитель

ORGA-LINE

Ablum

Система внутренних разделителей для низких ящиков



Идеальное решение для хранения столовых приборов и бытовых мелочей.

- Подходят для стандартных и внутренних ящиков.
- Лотки изготовлены из нержавеющей стали. Их можно мыть в посудомоечной машине.
- Возможна установка приспособлений для резки пленки и фольги, держателей для ножей.
- Комплект для размещения в середине ящика (ровные боковины с двух сторон).

Лотки

на фото показаны потки и разлепители ORGA-LINE для глубины ящика 500 мм


						В⊦	ешняя ширина корпу	/са, мм				
Z Z	275		300/350	мм	400		400/1200	400/1200			550	
Длина, г												
450	ZSI.450BI1	38,9	ZSI.450BI2	50,4	ZSI.450BI3	58,8	ZSI.450Bi3E	60,9	ZSI.450BI1 + ZSI.450BI2	89,3	ZSI.450BI1 + ZSI.450BI3	97,7
500	ZSI.500BI1	43,6	ZSI.500BI2	55,1	ZSI.500BI3	66,7	ZSI.500Bi3E	77,2	ZSI.500BI1 + ZSI.500BI2	98,7	ZSI.500BI1 + ZSI.500BI3	110,3

		Внешняя ширина корпуса, мм										
2	600		700		800 900		900		1 000		1 200	
Длина, мм												
450	ZSI.60VEI4	104,5	ZSI.450BI2+ ZSI.450BI3	109,2	2×ZSI.450BI3	117,6	ZSI.90VEI4	141,2	2×ZSI.450KI4	144,9	2×ZSI.450KI4	144,9
500	ZSI.60VEI6	110,3	ZSI.500BI2 + ZSI.500BI3	121,8	2×ZSI.500BI3	133,4	ZSI.90VEI6	151,7	2×ZSI.500KI4	185,9	2×ZSI.500KI4	185,9

Разделители

		Внешняя ширина корпуса, мм								
≥	600		800		90	0	1 000		1 200	
Длина, 1		*		*	*		*		*	
450	ZSI.60VUI4	100,3	2×ZSI.450KI3	107,1	ZSI.90VUI4	130,7	2×ZSI.450KI2 + ZSI.450FI3	153,3	2×ZSI.450KI3 + ZSI.450FI3	155,4
500	ZSI.60VUI6	104,5	2×ZSI.500KI3	131,3	ZSI.90VUI6	141,2	2×ZSI.500KI2 + ZSI.500FI3	179,3	2×ZSI.500Kl3 + ZSI.500Fl3	184,8


Наборы ORGA-LINE для нестандартной ширины корпуса



ORGA-LINE отдельные лотки

			•		⋗		
ZSI.010SI	5,67	ZSI.020SI	6,72	ZSI.030SI	8,10	ZSI.040SI	12,5

ORGA-LINE пружинные разделители



^{*} Возможно размещение держателя ножей ORGA-LINE (стр. 27).

Аксессуары

AMBIA-LINE ORGA-LINE Ablum

Держатель ножей AMBIA-LINE

ZC7M0200 Артикул ппастм / Материал нерж. сталь Длина 409 мм Ширина 187 мм Высота 43 мм

- Безопасное размещение 9 ножей любого размера.
- Крепление ко дну ящика для защиты от скольжения.

Держатель ножей ORGA-LINE



Артикул	ZSZ.02M0
Материал	пластм./ нерж. сталь
Длина	260 мм
Ширина	177,5 мм
Высота	55,7 мм

- Безопасное размещение 4 больших и 5 маленьких ножей.
- Крепление ко дну ящика для защиты от скольжения.
- Включает подставки для рукоятки.
- Можно мыть в посудомоечной машине (при температуре до +65°C).

Держатель специй **ORGA-LINE**

Держатель специй **AMBIA-LINE**

Держатель тарелок AMBIA-LINE

515	за комплект
J 1,J	1 к-т в упаковке

Артикул	ZC7T0350
Материал	пластм./ нерж. сталь
Длина	170 мм
Диаметр тарелки	186-322 мм

Комплект для бутылок **AMBIA-LINE***



Артикул	ZC7B0200S
Материал	пластмасса
Номинальная длина	450 / 500 / 550
Высота	140 мм
Ширина	205 мм
Цвет	серый орион/ белый шелк

Артикул	ZFZ.45G01
Материал	пластм./ нерж. сталь
Длина	120 мм
Ширина	450 мм
Высота	188,6 мм

ZC7G0P0I пластм./ Материал нерж. сталь Длина 356 MM Ширина 205 MM Высота 84,1 мм

51,5

Приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE, ORGA-LINE



Арт. ZC7C0001 AMBIA-LINE для пищевой



Арт. ZSZ.02F0 ORGA-LINE для фольги



Арт. ZSZ.01F0 **ORGA-LINE** для пищевой пленки Удобное хранение, быстрая и простая резка пленки и фольги — с идеально ровными краями. Легко вынимается из ящика.

Nº	1	2	3
Материал	пластм.	пластм./ нерж. сталь	пластм./ нерж. сталь/ алюм.
Длина	409 мм	411 мм	411 мм
Ширина	187 мм	88,5 мм	88,5 мм
Высота	61,8 мм	69,3 мм	69,3 мм

[🛨] Комплект: 2 адаптера, 3 поперечных разделителя. Монтируется совместно с рамкой ZC7S450RS2 / ZC7S550RS2 / ZC7S550RS2 (стр.16).

SPACE STEP

Цокольная система

ablum



BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum TIP-ON BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum



Нанесение наклеек

Норма EN-14183 предусматривает нанесение обеих вложенных в комплект наклеек на видном месте.



Рекомендация по поверхности ступеньки

Поверхность ступеньки не должна скользить. Этого можно добиться, используя противоскользящий коврик, который крепится непосредственно к поверхности ступеньки, или благодаря использованию плит, препятствующих скольжению (см. стр. 62 коврик AGO FIBRE).

Новая цокольная система SPACE STEP обеспечивает доступ к следующему по высоте уровню полезного пространства в верхнем сегменте шкафов. С другой стороны, Вы получите дополнительное место для хранения в ящике под ступенькой системы. SPACE STEP помогает даже детям легко дотянуться до рабочей поверхности, мойки или раковины. Ступенька опускается уже при нагрузке от 8 кг, надежно фиксируется и обеспечивает твердую опору.

- Обеспечивает доступ к следующему по высоте уровню полезного пространства в верхнем сегменте шкафов.
- Создает дополнительное полезное пространство в ящике под SPACE STEP.
- Можно сочетать со всеми системами выдвижения и направляющих Blum.
- Возможно сочетание со всеми технологиями движения.
- Разнообразие вариантов использования: SPACE STEР можно использовать во всех комнатах.



Максимальная нагрузка: 150 кг*

Действительную нагрузку произведенной мебели со SPACE STEP согласно EN-14183 должен утвердить и нанести на свою этикетку производитель.




Ящик под SPACE STEP

Можно использовать направляющие на 30 кг или 40 кг. Динамическая нагрузка ящика под SPACE STEP составляет 20 кг.

Цокольная система

SPACE STEP

ablum



Комплект SPACE STEP			
Номинальная длина (NL)	Цвет	Артикул	Цена
410 мм	орион серый, матовый	Z95.4100	156,5
460 мм	орион серый, матовый	Z95.4600	156,5

Комплектация:

- 1 2 x TANDEM 561H4101B95 или 561H4601B95, левая/правая
- 2 х опорная опора
- 3 2 х угловой соединитель
- **4** 2 х ножки
- 5 2 х держатель выдвижной полки, задний
- 6 1 х фасадный фиксатор (магнит и фиксирующая пластина)
- 7 4 x пружинный амортизатор*
- 8 2 х наклейки (указания по технике безопасности и указания от производителя)
- 14 х саморез с плоской головкой 4х15 мм
- 1 х инструкция по монтажу

*Рекомендация: KB > 900 мм, 4 шт.

150,5
156,5
Опция: коврик AGO FIBRE глубина 475 мм, ширина 854 мм (для SPACE STEP внешней шириной корпуса 900 мм)

9 Поперечный профиль			
Рисунок	Описание	Артикул	Цена
	Алюминий Под раскрой Раскрой: LW — 130 мм Рекомендация: при КВ 1200 мм необходимо использовать 2 шт., чтобы избежать сильной деформации	Z95Q1040A	28,9

10 Дистанционная подкладка (опция)			
Рисунок	Описание	Артикул	Цена
	Для монтажа направляющих ящика, подходит для всех систем выдвижения и направляющих (1 шт.)	Z95D4100	9,76

SPACE TWIN

Ablum

Система выдвижения для узких шкафов



Функциональное решение для оптимального использования полезного пространства, отличная альтернатива сетчатым емкостям.

- Реализуется на базе LEGRABOX, TANDEMBOX, а также деревянных ящиков с направляющими TANDEM и MOVENTO.
- Плавное и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION.
- Высокая боковая стабильность.
- Удобная регулировка фасада.
- Широкий выбор конфигураций (2 или 3 уровня на любой высоте, любая глубина ящика).
- Возможна установка внутренних разделителей.
- Единый дизайн с другими ящиками, установленными на кухне.



Динамическая нагрузка до 20 кг на обе полки.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE by Blum

Ширина	Цвет	
фасада, мм	Белый шелк/ Серый орион	Нерж. сталь
200*	103,4	207,8
300/400*	131,6	235,9
	Белый шелк/ Серый металлик	Серый орион
200*	69,7	76,1
300/400*	90,1	96,5
	фасада, мм 200* 300/400*	фасада, мм Белый шелк/ Серый орион 200* 103,4 300/400* 131,6 Белый шелк/ Серый шелк/ Серый шелк/ Серый металлик 200* 69,7



При ширине фасада до 250 мм используются 2 направляющие (устанавливаются диагонально друг другу: правая — сверху, левая — снизу).



^{*} Может быть любая нестандартная ширина от 200 мм.

Шкаф для запасов

SPACE TOWER





Несколько ящиков за одним распашным фасадом - идеальное решение для хранения запасов.

- Реализуется на базе LEGRABOX и TANDEMBOX.
- Широкий диапазон размеров.
- Удобный доступ с трех сторон.
- Каждый ящик выдвигается по отдельности.
- Функциональная система внутренних разделителей.
- Единый дизайн с другими ящиками, установленными на кухне.
- Возможна установка на петли ограничителей угла открывания . (92° и 110°).
- Возможна индивидуальная конфигурация шкафа.

BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION by Blum **SERVO-DRIVE** by Blum



by Blum

*SPACE TOWER на основе **LEGRABOX** pure

Комплектация: 4 внутренних ящика LEGRABOX pure №7; 4 накладные петли CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением с ответными планками.

Длина, мм	Белый шелк/ Серый Орион
450	581,2
500	529,9
550	609,7



*SPACE TOWER на основе **TANDEMBOX** antaro

Комплектация: 5 внутренних ящиков TANDEMBOX antaro №15 (D) или №14 (C); 4 петли CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением с ответными планками.


Длина, мм	Белый шелк/ Серый металлик	Серый Орион
450-500	458,2	479,2
550	486,0	508,1



*Шкаф-колонка на основе TANDEMBOX antaro / цельный фасад

- 2 TANDEMBOX antaro №5,
- 1 TANDEMBOX antaro №3,
- 1 TANDEMBOX antaro Nº13,
- 1 TANDEMBOX antaro №15.

Длина, мм	Белый Шелк / Серый металлик	Серый Орион
450	277,51	204.0
500	277,51	294,9





SPACE TOWER на основе МЕТАВОХ

- 4 METABOX H (вн), 1 METABOX M (вн),
- 4 петли CLIP top BLUMOTION 155° + отв. планки, 5* BLUMOTION для
- МЕТАВОХ (опция)

Длина, мм	Кремово-белый	
	без BLUMOTION	c* BLUMOTION
450	124,42	144,9
500	126,94	147,4

CABLOXX

ablum

Центральный замок



- Благодаря компактному ассортименту CABLOXX обеспечивает дополнительную надежность и свободу дизайна мебели.
- Универсальное решение:
 возможно сочетание
 с различными системами
 выдвижения и направляющих.
- Разнообразие вариантов применения: возможно использование для корпусов различных размеров.
- С одной блокирующей штангой можно использовать до пяти ящиков.
- Возможно сочетание со всеми технологиями движения.
- Удобство регулировки.
- Возможно использовать цилиндровый замок.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ









Светло-серый (под заказ)*

Белый шелк (под заказ)*

(в наличии) (под заказ)* (по

1 Блокирующая штанга

Под раскрой до высоты корпуса 800 мм.

Артикул	Комплектация	Цена
Z80S0760	 блокирующая штанга (симметричная) — 1 шт. дистанционная пластина (под раскрой) — 1 шт. концевик — 1 шт. гильза замка — 1 шт. шаблон для концевика — 1 шт. инструкция по эксплуатации — 1 шт. 	51,2

2 Фиксатор

Артикул	Комплектация	Цена
Z80.000V	правый (стандартный) /левый (под заказ) — 1 шт.	3,67

3 Ригель

Артикул	Комплектация	Цена
Z80.000S	 ф ригель (симметричный) — 1 шт. держатель ригеля — 1 шт. заглушка — 1 шт. 	8,50

4 Цилиндровый замок

Артикул	Комплектация	Цена
14.03.130	Цилиндровый замок Ø16,5×20 мм (возможен аналог) — 1 шт.	5,14

^{*} Минимальная партия 50 шт.

Электрическая система открывания

SERVO-DRIVE

Ablum



Идеальное решение для мебели без ручек. Встраиваемая техника, выдвижные ящики и подъемные механизмы открываются легким нажатием на фасад.

- Открывание и закрывание без усилий.
- Встроенный BLUMOTION для плавного и бесшумного закрывания.
- Функция защиты от столкновения с препятствием.
- Свободный ход при отключении электричества.
- Возможность синхронизации 2 или 3 приводов.
- Кнопка SERVO-DRIVE для удобного закрывания подъемных механизмов.
- Предотвращение столкновения угловых фасадов (благодаря СОМВОХ).
- Гарантийный срок 5 лет.

Привод SERVO-DRIVE uno для выдвижного ящика



 Легко монтируется на уже установленные выдвижные ящики.

Комплектация: механизм SERVO-DRIVE, защита от воды, дистанционные амортизаторы, блок питания 12 Вт с кабелем, шаблон и крепеж.

Артикул

Z10NA30EF



SERVO-DRIVE

Электрическая система открывания

Расчет стоимости SERVO-DRIVE

Стоимость **SERVO-DRIVE** для всей кухни



Комплект электропитания



SERVO-DRIVE для верхней базы



SERVO-DRIVE для нижней базы



SERVO-DRIVE flex для встраиваемой техники

Комплект электропитания



Для подвода тока достаточно одного комплекта.

Комплектация: 1 блок питания, 1 держатель блока питания, сетевой кабель (2 м) с вилкой.

Для островной или двусторонней кухни может понадобиться два комплекта электропитания.

SERVO-DRIVE для верхней базы



Для AVENTOS HF



Для AVENTOS HS



Для AVENTOS HL (вертикальный подъемник)



Для AVENTOS HK top

SERVO-DRIVE для нижней базы



Для корпуса с 2 ящиками



Для корпуса с 3 ящиками



Для корпуса с 4 ящиками



Для корпуса под мойку

SERVO-DRIVE flex для встраиваемой техники

NEW



Комплект SERVO-DRIVE flex арт. Z10C500A



Электрическая система открывания для встраиваемых холодильников с морозильной камерой и без, отдельных морозильников и посудомоечных машин. Для корпусов высотой более 1 780 мм требуется установка второго привода SERVO-DRIVE flex.





Посмотреть фильм по монтажу SERVO-DRIVE flex: www.blum.com/sdflex videos

^{*} Цены приведены без учета стоимости выдвижных ящиков и подъемных механизмов.

Информация для заказа SERVO-DRIVE для подъемных механизмов

Nº	Рисунок	Комплектующие	Артикул	Цена	
1		Блок питания (24 Вт, 24 В) с электрокабелем (2 м)	Z10NE030F	127,9	
2		Держатель блока питания (к стенке)		Z10NG120	5,86
3		Сетевой кабель (2 м) с вилкой		Z10M200E	9,41
4		Электрокабель (кратно 1 м)**		Z10K1HM	4,39
5	S	Дистанционный амортизатор (Ø 8 мм Дистанционный амортизатор (Ø 5 мм		993.0830.01 993.0530	0,81
6		Соединительный узел (быстрый мон		Z10V1000.01	6,47
7		Защита концов кабеля		Z10K0008	0,64
8		Держатель кабеля для крепления к (самоклеющийся)	корпусу	Z10K0009	1,34
9	Car	Привод левый (универсальный для AVENTOS HF/HS/HL)	21FA001	293,0	
10		Привод для AVENTOS HK top	23KA001	345,5	
11		Кнопка SERVO-DRIVE симметрична белая /темно-серая	Кнопка SERVO-DRIVE симметричная, серая/ белая /темно-серая		
	The	O LIE CERVO PRIVE	серая		6,3
12		Заглушка HF SERVO-DRIVE основная, левая (телескопич.)	белая/ тёмно- серая	21F8021.22	6,93
		0	серая		6,3
13		Заглушка HS SERVO-DRIVE основная, левая (телескопич.)	белая/ тёмно- серая	21S8021.22	6,93
14		Рычаг HS для SERVO-DRIVE, компл (левый+правый)	ект	21S3500	74,9
	E		серая		6,3
15	0.	Заглушка HL SERVO-DRIVE основная, телескопич., левая	белая/ тёмно- серая	21L8021.22	6,93
16		Рычаг HL 350-400мм для SERVO-Di комплект (левый+правый)	RIVE,	21L3500	65,1
17		Рычаг HL 400-550мм для SERVO-Dі комплект (левый+правый)	RIVE,	21L3800	67,2
18	400	Рычаг HL 450–580мм для SERVO-DI комплект (левый+правый)	RIVE,	21L3900	71,4
			серая		12,1
19		Заглушка НК top SERVO-DRIVE, основная, левая	белая/ тёмно- серая	23K8001	17,7

	К	омплектаці	ия	
220 V	HF	HS	HL	HK top
1				
1				
1				
	6	4	4	4
1				
	1	1	1	
	'	'	1	1
	2	2	2	2
	1			
		1		
		1		
			1	
			1	
				1
143,8	384,0	457,1	449,5	440,6

Могут потребоваться дополнительные комплектующие, не включенные в стоимость (N2 5, 7, 8, 9).

^{*} При использовании узких алюминиевых рамок рекомендуется установка в боковину корпуса дистанционных амортизаторов.

^{**} Необходимое количество электрокабеля всегда индивидуально и зависит от проекта.

SERVO-DRIVE

Электрическая система открывания

Информация для заказа SERVO-DRIVE для выдвижных ящиков

Nº	Рисунок	Комплектующие	Артикул	Цена
1		Блок питания (24 Вт, 24 В) с электрокабелем (2 м)	Z10NE030F	127,9
3		Держатель блока питания (к стенке)	Z10NG120	5,86
4		Сетевой кабель (2 м) с вилкой	Z10M200E	9,41
5		Электрокабель (кратно 1 м)	Z10K1HM	4,39
6	6	Дистанционный амортизатор (Ø 8 мм)* Дистанционный амортизатор (Ø 5 мм)*	993.0830.01 993.0530	0,81
7		Несущий профиль с кабелем (0,8 м), электрокабель вставлен в профиль	Z10T800AA	63,0
8		Нижний + верхний держатели несущего профиля для горизонтальной рейки	Z10D01E1 + Z10D01E2	3,67
9		Нижний + задний держатели + заглушка несущего профиля для вертикальной рейки	Z10D01E1 + Z10D3001.01 + Z10T0004	3,67
10		Привод	Z10A3000	87,2
11		Соединительный узел (быстрый монтаж)	Z10V1000.01	6,47
12		Защита концов кабеля	Z10K0008	0,64
13	A	Кабель синхронизации 2 приводов (80 мм)	Z10K008S	5,56
.0		Кабель синхронизации 2 приводов (500 мм)	Z10K050S	9,54
14		СОМВОХ для угловых конструкций (для предотвращения столкновения фасадов)	Z10ZC00A	142,1
15		Держатель кабеля для крепления к корпусу (самоклеящийся)	Z10K0009	1,34
16		Стабилизатор фасада (для фасадов выше 300 мм)	Z96.10E1	1,59
17		Уголок-держатель одинарный с электрокабелем (0,8 м), вместо несущего профиля	Z10D0311	13,6
18		Уголок-держатель двойной с электрокабелем (0,8 м), вместо несущего профиля	Z10D7201.01	20,6
19		Уголок-держатель сверху (с адаптером для корпуса с 1 верхним ящиком)	Z10D6252	26,9
20	Ma	Держатели (левый+правый) и адаптер к горизонтальному несущему профилю (для ящиков разной длины)	Z10D5210	8,1
21		Горизонтальный несущий профиль под раскрой (ширина корпуса от 275 до 1 200 мм)	Z10T1143B	37,8
22	S	Регулируемый дистанционный амортизатор для внутренних ящиков TANDEM (+1,75 / -0,25 мм, ø10 мм)	993.2000	3,04

	Кс	омплекта	ция	
220 V	- 2 ящика	3 ящика	- 4 ящика	под мойку
1				
1				
1				
	1	1	1	1
	8	12	12	8
	1	1	1	
	1	1	1	
	2	3	4	2
	1	1	1	2
1	1	1	1	2
	2	2	2	2
				2
				2
143,8	261,7	352,2	439,3	232,5

Стандартный корпус TANDEMBOX и TANDEM комплектуются системой SERVO-DRIVE одинаково. Если позволяет глубина корпуса, SERVO-DRIVE можно оснащать уже установленные ящики (расстояние от задней стенки TANDEMBOX до задней стенки корпуса должно быть не менее 35 мм).

Системы скрытых направляющих

MOVENTO c BLUMOTION S *Ablum*



Направляющие нового поколения для деревянных ящиков.

- Полное выдвижение ящика.
- Плавный и бесшумный ход благодаря полной синхронизации профилей направляющей.
- Удобная регулировка фасада в четырех измерениях (высота, ширина, глубина, наклон).
- Минимальное провисание даже полностью загруженного ящика.
- Высокая боковая стабильность.

KG

KG Динамическая нагрузка 40 и 70 кг.

BLUMOTION by Blum

TIP-ON BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum

MOVENTO (40 кг, под замки)

c BLUMOTION S						

MOVENTO (40 кг, монтаж ко дну)

	c BLUMOTION S					
Длина, мм	Артикул	Кол-во в упак.	Цена			
350	760H3500SU	6	51,6			
400	760H4000SU	4	52,7			
450	760H4500SU	4	53,8			
500	760H5000SU	4	54,9			

Для оптимального открывания и закрывания необходимо правильно подобрать тип механизма TIP-ON BLUMOTION в зависимости от нагрузки и номинальной длины ящика (подробная информация в Каталоге 2020/2021 стр. 380).

Номинальная длина, мм	Тип механизма	Вес, кг
270–349	S0	≤10
270-349	S1	>10-20
	L1	≤20
350-650	L3	15-40
	L5	35-60

Дополнительные элементы (опция)	Артикул	Кол-во в упак.	Цена
Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION (1 шт.)	T60.1125W	40	6,60
Боковой стабилизатор, глубина до 400 мм	ZS7M400MU	10	26,4
Боковой стабилизатор, глубина до 600 мм	ZS7M600MU	10	26,4
Боковой стабилизатор, глубина до 750 мм	ZS7M750MU	10	26,4
POSISTOP и регулировка по глубине замка MOVENTO (лев./прав.)	298.7601	50	5,30

MOVENTO (70 кг, под замки)

c BLUMOTION S						
Длина, мм	Артикул	Кол-во в упак.	Цена			
450	766H4500S	6	52,1			
500	766H5000S	6	53,8			
550	766H5500S	6	57,1			
600	766H6000S	4	61,5			
650	766H6500S	4	64,8			
700	766H7000S	4	70,3			
750	766H7500S	4	72,5			

Дополнительная стоимость для 1 комплекта:

+ 23,1 при использовании TIP-ON BLUMOTION

TANDEM c замками

Ablum

Система скрытых направляющих для толщины боковины ящика 16-19 мм




Решение для деревянных ящиков с боковинами толщиной до 19 мм.

- Применяется для толщины боковины ящика 16, 17, 18, 19 мм (без дополнительных фрезеровок).
- Полное или частичное выдвижение ящика.
- Плавное скольжение при любой нагрузке.
- Минимальное провисание ящика при полном открывании.
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков.
- Возможность быстро и просто снять и установить ящики (без использования инструментов).




Динамическая нагрузка 30 кг.

BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum SERVO-DRIVE



TANDEM plus — полное выдвижение



TANDEM — частичное выдвижение



Комплектация: 1 комплект направляющих полного или частичного выдвижения (левая/правая), 2 замка для крепления ящика.

TANDEM plus — полное выдвижение

Панно	TANDEM ;	FANDEM plus BLUMOTION TANDEM plus ¹		TANDEM plus ¹		
Длина, мм	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
250	560F2500B	6	31,5	560F2500C	6	21,5
270	560F2700B	6	31,5	560F2700C	6	21,5
300	560F3000B	6	31,5	560F3000C	6	21,5
350	560F3500B	6	31,6	560F3500C	6	22,1
400	560F4000B	6	32,0	560F4000C	6	22,6
450	560F4500B	6	32,0	560F4500C	6	23,0
500	560F5000B	6	32,1	560F5000C	6	23,4
550	560F5500B	6	36,5	560F5500C	6	25,5
600	560F6000B	6	40,7			

TANDEM — частичное выдвижение


Длина.	TANDEM BLUMOTION			TANDEM со встроенным TIP-ON NEW		
мм	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
270	550F2700B	12	16,5	550F2700T	12	18,6
300	550F3000B	12	16,6	550F3000T	12	18,9
350	550F3500B	12	16,7	550F3500T	12	18,7
400	550F4000B	12	16,9	550F4000T	12	18,9
450	550F4500B	12	17,6	550F4500T	12	19,3
500	550F5000B	12	17,7	550F5000T	12	19,5
550	550F5500B	12	18,5	550F5500T	12	20,9
600	550F6000B	9	21,0	550F6000T	9	24,4
650	550F6500B	9	21,9	550F6500T	9	26,5

Системы скрытых направляющих

TANDEM

TIP-ON для TANDEM — открывание мебели без ручек





TIP-ON для TANDEM	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
TIP-ON для полного выдвижения	T55.7150S (L+R)	40	11,2
Вал синхронизации для TANDEM полного выдвижения (ширина корпуса до 1200 мм)	T55.889W	40	4,41
Вал синхронизации для TANDEM частичного выдвижения со встроенным TIP-ON	T57.1142S	90	4,41
Шестерни для синхронизатора (1 комплект)	T55.000R	100	4,2
Вал синхронизатора (+комплект шестерён) для TANDEM полного выдвижения ширина корпуса до 1400 мм	T55.1089ZR	50	12,1
Дополнительный триггер для механизма TIP-ON TANDEM полного выдвижения	T55.615M09 (L/R)	100	0,59

- Подходит для направляющих любой длины — без BLUMOTION.
- При открывании ящика за ручку механизм не повреждается.
- Для идеальной работы достаточно зазора 2,5 мм между фасадом ящика и корпусом.

Для корпусов шириной от 600 до 1200 мм используется синхронизатор TIP-ON (состоит из вала синхронизации и двух шестерен).

Комплектация: 2 механизма TIP-ON, 2 триггера, 2 прокладки.

Раскрой вала = LW-284 мм (полное выдвижение), LW-37 мм (частичное выдвижение).

При использовании TANDEM частичного выдвижения со встроенным TIP-ON для оптимальной работы механизм нужно дополнительно использовать только вал синхронизации.


Аксессуары для TANDEM



Выдвижная галерея устанавливается на любые ящики на основе TANDEM / MOVENTO.

Выдвижная галерея с трубчатым бортиком	Артикул	Серый/Белый
Галерея с тройным бортиком до 600 мм	4×ZTU.00D0 + 6×ZRG	38,9
Галерея с тройным бортиком до 1200 мм	4×ZTU.00D0 + 9×ZRG	54,3
Галерея с двойным бортиком до 600 мм	4×ZTU.00Z0 + 4×ZRG	27,3
Галерея с двойным бортиком до 1200 мм	4×ZTU.00Z0 + 6×ZRG	37,6

Комплектация: 4 угловых держателя, 6 (9) штанг под раскрой (длина 1 094 мм).



Дополнительные элементы	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
Фасадный эксцентрик ¹	295.1000	1 000	0,41
Задний держатель (для штыря регулировки наклона фасада)	T51.7000.01	250	0,47

 $^{^1}$ Эксцентрик предназначен для монтажа фасада к деревянным ящикам TANDEM / MOVENTO. Его применение дает дополнительную возможность регулировки фасада по высоте и ширине на ± 2 мм. Используйте винт 4×20 мм.

Проектирование







Системы скрытых направляющих

TANDEM на фиксаторах, со встроенным BLUMOTION



Оптимальное решение для серийных производителей мебели — при наличии возможности предварительной обработки ящика.

- Подходит для выдвижных металлических корзин.
- Достаточно высверлить
 2 отверстия для крепления фиксаторов.
- Полное или частичное выдвижение ящика.
- Плавное скольжение при любой нагрузке.
- Минимальное провисание ящика при полном открывании.
- Возможность быстро и просто снять и установить ящики (без использования инструментов).
- Регулировка фасада по высоте до 2,5 мм.



Динамическая нагрузка 30 кг.



SERVO-DRIVE by Blum


TANDEM (частичное выдвижение, с фиксаторами)*

Длина, мм	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
260	551H2601B	24	10,5
285	551H2851B	24	10,7
310	551H3101B	24	10,7
335	551H3351B	24	10,9
360	551H3601B	24	10,9
385	551H3851B	24	11,1
410	551H4101B	24	11,1
435	551H4351B	24	11,3
460	551H4601B	24	11,3
485	551H4851B	24	11,1
510	551H5101B	24	12,2
560	551H5601B	24	12,9

TANDEM (полное выдвижение, с фиксаторами)*

Длина, мм	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена*
260	561H2601B	12	22,4
310	561H3101B	12	23,3
360	561H3601B	12	23,9
410	561H4101B	12	24,6
460	561H4601B	12	25,2
485	561H4851B	12	25,8
510	561H5101B	12	25,8
560	561H5601B	12	26,9

^{*} возможность приобрести отдельно R или L




Каталог и техническое руководство 2020/2021

Страница

424





Монтаж и регулировка. Вы можете узнать здесь:



Страница

420





Фиксатор выдвижной полки

MOVENTO/TANDEM

Ablum



- Используется с направляющими MOVENTO, TANDEM 560F | 561H.
- Двухсторонняя фиксация.
- Благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны.
- Надежная фиксация.
- Простой монтаж изделия служат шаблонами.
- Крепление направляющих на привычные позиции.
- Легко интегрируется в промышленный процесс производства.

▲ Не используется с направляющими частичного выдвижения TANDEM.

BLUMOTION by Blum TIP-ON BLUMOTION

by Blum



Информация для заказа

	Фиксатор выдвижной полки		
Рисунок	Описание	Артикул	Цена
	Комплектация: 2х фиксатора*, 2х блокировочных элемента	295F5700 толщина боковины 17-19 мм	18,2
1х инструкция по монтажу. Крепление саморезами ⊘3 или евровинтами арт. № 661.1450.HG	Крепление саморезами ∅3.5х15 мм, арт. № 609.1500 или евровинтами	295H5700 толщина боковины до 16 мм	18,2
	*возможно только крепление саморезами		



	Вал синхронизатора		
Рисунок	Описание	Артикул	Цена
	Материал: аллюминий. Под раскрой. Раскрой: LW – 94.	ZST.1089W	4,95
	Благодаря синхронизатору фиксатор выдвижной полки м с одной стороны	южно разблон	кировать

METABOX

ablum

Системы выдвижения



В основе конструкции ящика — роликовые направляющие и стальные боковины.

- Высокое качество роликов.
- Быстрый монтаж дна ящика.
- Удобная трехмерная регулировка фасада.
- Механизм самозакрывания BLUMATIC.
- Толщина металла 1,3 мм.
- Устойчивое полимерное покрытие.
- Цвет кремово-белый.
- Внутренние ящики и с накладными фасадами.
- Динамическая нагрузка 25 кг.

BLUMOTION by Blum

Длина,	Частичное выдвижение				
мм	METABOX M	МЕТАВОХ К	МЕТАВОХ Н	METABOX N	
270	11,4	_	_	_	
350	11,6	14,3	15,7	_	
400	11,8	14,4	15,7	14,7	
450	12,1	14,5	16,1	15,0	
500	12,9	14,7	16,4	15,4	
550	13,5	16,1	17,7	_	



Комплектация: 2 направляющие частичного выдвижения, 2 одностенные царги, 2 крепления фасада.

Внутренние ящики МЕТАВОХ — высота М, К, Н

Любой из представленных стандартных ящиков METABOX можно использовать как внутренний. Для этого вместо стандартных креплений фасада берутся специальные крепления внутреннего ящика. Передняя панель вырезается из ДСП (информация для раскроя в Каталоге 2020/2021 на стр. 359).



Наименование	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена
Крепление внутреннего ящика М за к-т.	ZIF.3000 (R+L)	20/100	3,96
Крепление внутреннего ящика К за к-т.	ZIF.3030 (R+L)	20/100	4,40
Крепление внутреннего ящика Н за к-т.	ZIF.3050 (R+L)	20/100	4,84
Стандартное крепление фасада N за 1 шт.	ZSF.1510 (R/L)	10/250	2,07
Стандартное крепление фасада М, К, Н за 1 шт.	ZSF.1700 (R/L)	250	0,82
Заглушка крепления фасада для ZSF.1700 за 1 шт.	ZAA.3500	1000	0,23

BLUMOTION для METABOX / и роликовых направляющих STANDARD



Обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание ящиков.

Для корпусов шириной менее 900 мм устанавливается один BLUMOTION — слева. Для корпусов шириной более 900 мм требуется установка второго

BLUMOTION — справа. Apr. Z70.0320 METABOX

Арт. Z70.1320 STANDARD







 Рисунок
 Название
 Артикул
 Цена

 Триггер BLUMOTION для МЕТАВОХ
 Z70.0329
 0,74



Установочные размеры BLUMOTION для STANDARD

Дополнительная боковина BOXSIDE (симметричная)



Благодаря дополнительной боковине BOXSIDE можно увеличить высоту и полезное пространство любого яшика METABOX.

BOXSIDE навешивается на релинг справа и слева, цена указана за 1 шт.

Длина, мм	Артикул	Цена
400	Z36H367SE01	4,40
450	Z36H417SE01	4,62
500	Z36H467SE01	4,84
550*	Z36H517SE01	6,60

 $^{^{\}star}$ под заказ кратно от 40 шт.


Дополнительные релинги для МЕТАВОХ



Длина по направляющим, мм	Артикул*	Цена
350	ZRG.321 + ZRR.8000	7,04
400	ZRG.371 + ZRR.8000	7,48
450	ZRG.421 + ZRR.8000	7,70
500	ZRG.471 + ZRR.8000	7,92
550	ZRG.521 + ZRR.8000	8,14

^{*}Комплектация: 1 комплект релингов, 2 крепления релинга.

Хвостовик



Для центрального запирания ящиков. В комбинации с запорными системами. Если один ящик открыт, остальные запираются (блокировка открывания).

Материал: пластмасса.

Цвет: кремово-белый (RAL 9001).

Артикул		Цена
295.5300		1,32
320 A B N 56 48.5 M 88 80.5 K 120 112.5 H 152 144.5	Zuim	

CLIP top BLUMOTION

Системы петель



3,29

Петля CLIP top BLUMOTION Цена 71B3550 Для накладных дверей, откр. 110° 78 250 3.29 71B3650 78 250 Для полунакладных дверей, откр. 110° 4,71 Стандарт 71B3750 4,71 Для внутренних дверей, откр. 110° 78 250 75B1550 Для накладных дверей, откр. 107°, глуб. сверл. чашки 11,5 мм 82 250 3 29 73B3550 80 250 3.83 Специальная, накладная, на шурупы, откр. 110° NEW 79B3453 Угловая угол установки -15° отко 110° 138 50 6.62 79B3451 Угловая, угол установки -30°, откр. 110° 140 50 6.62 79B3450 Угловая, угол установки -45°, откр. 110° 50 6,62 79B9454 Угловая, угол установки +15°, откр. 95° 134 50 6.74 6 74 79R9555 Угловая, угол установки +20°, откр. 95° 132 50 79B9556 Угловая, угол установки +30° II, откр. 95° 128 50 6,74 79B9456 Угловая, угол установки +30° III, откр. 95° 130 50 6.74 79B9658 Угловая, угол установки +45° I, откр. 95° 50 6.28 122 79B3558 Угловая, угол установки +45° II, откр. 110° 124 50 6.74 Угловая, угол установки +45° III, откр. 95° 6,74 79B9458 126 50 79B9550 Под фальшпанель откр. 95°, стандартная 98 50 5,75 фальш-79B9550.83 98 250 6.48 Под фальшпанель откр. 83°, стандартная NEW 79B9950 Под фальшпанель +95°, накладная 100 50 8.19 Алюминиев. рамки 71B950A Для узкой алюминиевой рамки типа Z1, накладная 102 50 7.36 71B960A Для узкой алюминиевой рамки типа Z1, полунакладная 102 50 7,45 71B970A 50 7.45 Для узкой алюминиевой рамки типа Z1, внутренняя 102 71B9550 Для профильных дверей, накладная 136 250 4.99 71B9650 Для профильных дверей, полунакладная 136 250 5,47 Для профильных дверей, внутренняя, подходит к ответной планке CRISTALLO (арт. 175M4C20) 71B9750 250 5.47 136 Подкладка под чашку CLIP top BLUMOTION (глубина сверления 70T3507.21 78 250 0,65 70T3553 78 250 Ограничитель угла открывания 86° для петли 110° 0,68 Ограничитель угла открывания 86° для петли 107° 0.35 74 1103 82 250 70T3504 166 1000 0,22 Заглушка на чашку петли, стальная Петля CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов CLIP top BLUMOTION, с пружиной (чашка на дюбелях 71B453T 106 125 17.01 70T453T.TL 25 16,71 CLIP top без пружины (чашка EXPANDO Ø 10 мм) 106 Аксессуары для петель CLIP top BLUMOTION для тонких фас 0.95 70T4503.09 Ограничитель угла открывания на 92° 106 250 70T4503 Ограничитель угла открывания на 85° 106 250 0.95 70.4503 Заглушка на плечо петли (с лого Blum) 106 1000 0.17 70.4503.BP Заглушка на чашку петли (с лого Blum) 106 1000 0,17 70T4504 Заглушка под чашку петли 106 1000 0,17

Hовое поколение петель со встроенным в чашку BLUMOTION.

- Угол открывания до 110°.
- Мягкое и бесшумное закрывание независимо от скорости движения и размера фасада.
- Раннее срабатывание BLUMOTION — плавное закрывание с 30°.
- Простая установка и монтаж без инструментов (система CLIP).
- Бесступенчатая регулировка в трех плоскостях.
- Глубина сверления чашки 13 мм (11,5 мм).
- Толщина фасада до 26 мм, для профильных дверей до 32 мм.


BLUMOTION by Blum





Для легких дверей BLUMOTION можно деактивировать








CLIP top BLUMOTION/ CLIP top позволяет с легкостью осуществлять бесступенчатую регулировку в трех плоскостях

Расчет оптимального количества петель в зависимости от размеров фасада



Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением



Артикул	Петля CLIP top 155° с нулевым вхождением	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
71T7550	Для накладных дверей, откр. 155°	86	125	6,22
71T7650	Для полунакладных дверей, откр. 155°	86	125	7,32
ı	Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулев	ым вхожден	ием	
71B7550 NI	Для накладных дверей, откр. 155° (встроенный BLUMOTION)	86	125	9,14
71B7650 NI	Для полунакладных дверей, откр. 155° (встроенный BLUMOTION)	86	25	11,5
	Аксессуары для всех петель CLIF	P top 155°		
70.4503 NI	Заглушки на плечо петли	86	1000	0,17
70T7504 NI	Заглушка на чашку петли	86	1000	0,24
70T7553.09	Ограничитель угла открывания 92°	86	250	0,68
70T7553	Ограничитель угла открывания 110°	86	250	0,82

Подходит для шкафов с высокими внутренними ящиками или выдвижными полками





Петли CLIP top

Оснащены удобной регулировкой по глубине с помощью механизма шнек

	Артикул	Петля CLIP top	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
	75T1550	Для накладных дверей, откр. 107°	82	250	1,59
	75T1650	Для полунакладных дверей, откр. 107°	82	250	1,95
Pie	75T1750	Для внутренних дверей, откр. 107°	82	250	1,95
Стандартные	71T3550	Для накладных дверей, откр. 110°	78	250	2,16
5	71T3650	Для полунакладных дверей, откр. 110°	78	250	2,47
	71T3750	Для внутренних дверей, откр. 110°	78	250	2,47
	71T6550	Для накладных дверей, откр. 170°	90	125	3,78
Профильные двери	71T9550	Для профильных дверей (до 32 мм), накладная, откр. 95°	92	250	3,15
Профи	71T9650	Для профильных дверей, полунакладная, откр. 95°	92	250	3,35
Ž	71T950A	Для узких алюм. рамок, накладная, откр. 95°	104	250	3,09
Алюминиевые рамки	71T960A	Для узких алюм. рамок, полунакладная, откр. 95°	104	50	3,72
юминие	71T970A	Для узких алюм. рамок, внутренняя, откр. 95°	104	50	3,72
-F	79A9608AT	Для узких алюм. рамок, угол установки +45°	_	250	5,24
Специальные	79T9550	Петля прямая под фальшпанель, (+90), откр. 95°	_	50	4,19
Специа	79T8500	Для складных дверей, откр. 60° (петля –25° –90°)	118	125	4,61

Артикул	Аксессуары для петель CLIP top	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
74.1103	Ограничитель угла откр. 86°, для петли 107°	82	250	0,34
70T1504	Заглушка на чашку петли	166	1000	0,22
70.1503.BL	Заглушка на плечо петли (широкая, с лого Blum), накл.	180	1000	0,16
70.1503	Заглушка на плечо петли (широкая, без логотипа), накл.	164	1000	0,16
70.1663	Заглушка на плечо петли (широкая, без логотипа), полунакл./внутр.	164	1000	0,17
70.1553	Заглушка на плечо петли для Z1 и угловых конструкций (со смещенным центром)	180	1000	0,16
973A0600	BLUMOTION для полунакладной петли CLIP top 107°, CLIP 100°	174	250	3,14
973A0700	BLUMOTION для внутренней петли CLIP top 107°, CLIP 100°	174	250	3,14
973A6000	BLUMOTION для петли CLIP Top 170°	174	125	3,53
973A0500	BLUMOTION для петли CLIP top 107°, 120°, CLIP 100°	174	500	2,09

CLIP top D-26 врезная (для стеклянных дверей и дверей с узкими рамками)



Артикул	Петля CLIP top D-26 врезная	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
75T4100	Накладная для стеклянных дверей D-26	114	50	4,17
75T4200	Полунакладная для стеклянных дверей D-26	114	50	4,47
75T4300	Внутренняя для стеклянных дверей D-26	114	50	4,47
79A4108.T	Угловая +45° для стеклянных дверей D-26	148	50	6,03
71T0550	Накладная для ДСП D-26 (мини)	116	250	3,59
71T0650	Полунакладная для ДСП D-26, откр. 94°	116	250	3,84
71T0750	Внутренняя для ДСП D-26, откр. 94°	116	250	3,84
79A0558.T	Угловая для ДСП D-26, угол установки 45° (мини)	152	50	5,01
	Аксессуары для петель CLIP top D-26			
84.4120 (4140)	Накладка на чашку петли D-26, овальная (круглая), хром	114	50	2,52

Петли CLIP top CRISTALLO (для стеклянных дверей на клею)



Артикул	Петля CLIP top CRISTALLO 125°	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
79C450BT	CRISTALLO 125°, накладная с пружиной, для зеркальных дверей на клею	-	125	10,10
78C4568	Пластина под стекло и зеркало	-	125	5,50
973A9000	Специальный BLUMOTION для петли CRISTALLO	-	25	4,82
175M4C20	Новая ответная планка CRISTALLO на клею (также для петли 71B9750)	110	100	19,3
Петля CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110° NEW				
	Neisin den top beding front officiales fro			
71B4500C	Петля CRISTALLO 110° со встроенным BLUMOTION	108	125	13,0
71B4500C 70T4500CTL		_	125 125	13,0 10,1
	Петля CRISTALLO 110° со встроенным BLUMOTION	108		· ·
70T4500CTL	Петля CRISTALLO 110° со встроенным BLUMOTION CRISTALLO 110° без пружины	108 108	125	10,1
70T4500CTL 70T4568C	Петля CRISTALLO 110° со встроенным BLUMOTION CRISTALLO 110° без пружины Пластина под прозрачное стекло	108 108 108	125 125	10,1 7,02

Петли MODUL

Артикул	Петля MODUL	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
99B9550	Под фальшпанель прямая (укороченное плечо) со встроенным BLUMOTION, откр. 95°	192	50	4,90
99M9550	Под фальшпанель прямая, (укороченное плечо), откр. 95°	192	50	3,47
91M2550	Для накладных дверей, откр. 100°	190	250	0,72
91M2650	Для полунакладных дверей, откр. 100°	190	250	0,96
91M2750	Для внутренних дверей, откр. 100°	190	250	0,96
91K9550	Для дверей встроенных холодильников, откр. 94°	194	250	2,72
	Аксессуары для петель MODUL			
199.8130	Ответная планка крестообразная, подъем 3 мм для 99М9550 и 99В9550 (под фальшпанель)	197	50	0,91
194K6100E	Ответная планка для дверей со встроенным холодильником	198	500	0,74
193L6100	Ответная планка крестообразная под саморез	196	500	0,25
193L8100	Ответная планка крестообразная с евровинтами	197	500	0,35
90M2503.BP	Заглушка на плечо петли, накладная	199	1000	0,11

Ответные планки к петлям

	Артикул	Ответные планки к петлям CLIP, CLIP top	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
	173L6100	Крестообразная, под саморез	159	500	0,29
	173L8100	Крестообразная, с евровинтами	160	500	0,41
	173H7100	Крестообразная, с регулировкой эксцентриком	158	500	0,76
	173L6130	Крестообразная, под саморез, подъем 3 мм	159	500	0,32
PIE	173L8130	Крестообразная, с евровинтами, подъем 3 мм	160	500	0,41
Крестовые	173H7130	Крестообразная, подъем 3 мм, с регулировкой эксцентриком	158	50	0,82
Αp	175L6000.21	Крестообразная, под саморез, с торцевым креплением, подъем 0 мм	-	500	0,83
	175L6030.21	Крестообразная, под саморез, с торцевым креплением, подъем 3 мм	-	500	0,92
	175H9160	Крестообразная, подъем 6 мм, с регулировкой эксцентриком	159	50	1,54
	175H9190	Крестообразная, подъем 9 мм, с регулировкой эксцентриком	159	50	1,62
	175H9190.22	Крестообразная, подъем 18 мм, с регулировкой эксцентриком	159	50	2,46
	175H3100	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 0 мм (в том числе для AVENTOS HF, HK-S)	156	500	0,72
	175H4100	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 0 мм, с предвар. вмонт. евровинтами	157	500	0,98
Прямые	177H3100E	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 0 мм, EXPANDO (распорные пробки)	157	500	0,88
Пря	177H3130E	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 3 мм, EXPANDO (распорные пробки) NEW	157	500	0,99
	175H3130	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 3 мм	156	500	1,02
	175H4130	Прямая, с регулировкой по высоте эксцентриком, подъем 3 мм, с предвар. вмонт. евровинтами <u>NEW</u>	157	500	1,13
_	171A5010	Клинообразные подкладки +5°, подъем 0,8 мм	162	50	0,83
Подкладки	171A5040	Клинообразные подкладки +5°, подъем 3 мм	162	50	1,01
Тодк	171A5070	Клинообразные подкладки +5°, подъем 6 мм	162	50	1,26
_	171A5500	Клинообразные подкладки –5°, подъем 6 мм	162	50	0,98

BLUMOTION



Артикул	BLUMOTION	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
970.1002	BLUMOTION для дверей (врезной), монтаж у ручки (стандартный)	180	500	1,04
970A1002	BLUMOTION для дверей (врезной), монтаж со стороны петли	178	50	2,09
970.1201	Держатель прямой пластмассовый, под саморез	182	500	0,38
970.1501	Держатель крестообразный пластмассовый, под саморез	182	500	0,30

Петли CLIP

Артикул	Петля CLIP	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
71M2550	Для накладных дверей, откр. 100°	84	250	1,26
71M2650	Для полунакладных дверей, откр. 100°	84	250	1,45
71M2750	Для внутренних дверей, откр. 100°	84	250	1,45

CLIP top BLUMOTION

Системы петель в цвете черный оникс



	Артикул	ı	Петля CLIP top BLUMOTION / CLIP top цвет черный оникс (комплектация)	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
	71B3550	Для наклад	ных дверей, откр. 110°	78	250	4,19
		70T3504	Заглушка на чашку петли			0,36
		70.1503	Заглушка на плечо петли, накл. (с лого Blum)			0,25
		175H3100	Ответная планка прямая, стальная			0,80
	71B3650	Для полуна	кладных дверей, откр. 110°	78	250	4,93
	71B3750	Для внутре	нних дверей, откр. 110°	78	250	4,93
	71B7550	Для наклад	ных дверей, откр. 155° с нулевым вхождением	86	125	10,5
	71T7540		ных дверей, откр. 155° с нулевым вхождени- NSERTA (без встроенного BLUMOTION)	-	125	8,39
	70T7550.TL		ных дверей, откр. 155° с нулевым л, без пружины	86	7,69	
	71B7690		кладных дверей, откр. 155°, чашка INSERTA й BLUMOTION)	86	125	14,1
		70T7504	Заглушка на чашку петли 155°			0,32
		70.4503	Заглушка на плечо петли 155° (CRISTALLO, тонкие фасады)			0,16
	71B4500C		для зеркальных дверей (встроенный N), с пружиной	108	125	14,5
		70T4568C	Пластина под стекло и зеркало (никель)			7,02
		175M4C20N	Ответная планка под стеклянный корпус (никель)			19,3
	71B453T		дверей со встроенным BLUMOTION, чашка на PANDO Ø 10 мм <mark>NEW</mark>	144	25	17,6
		70T7504	Заглушка на чашку петли 155°			0,32
	79B9698	Угловая, уго	ол установки +45°, откр. 95°, INSERTA	122	250	6,93
		70.1503	Заглушка на плечо петли, накл. (с лого Blum)			0,25
	79B9550	Под фальш	панель, откр. 95°	98	250	7,34
		175H3130	Ответная планка прямая, подъем 3 мм (под саморез)			0,80
	70T9550.TL	Для профил	ьных дверей, накладная 95° (без пружины)	136	250	3,23
	70T9650	Для профил	ьных дверей, полунакладная 95° (без пружины)	92	50	3,73
	70T9750	Для профил	ьных дверей, внутренняя 95° (без пружины)	92	50	3,73
		70T1504	Заглушка на чашку петли			0,33
		70.1503	Заглушка на плечо петли, накл. (с лого Blum)			0,25
	173H7100		никс крестообразная под саморез, а эксцентриком	158	500	0,85
	173H7130	Ответная пла	анка крестообразная, подъем 3 мм (под саморез)	158	500	0,93
	174H7100E	Планка ч. он эксцентрико	никс крестообразная EXPANDO, регулировка ом (32/37)	158	500	0,88
	175H3100	Ответная пл	анка прямая, стальная	156	500	0,80
	175H3130	Ответная пл	анка прямая, стальная подъем 3 мм	156	250	0,80
	71T950A	Накладная,	для алюминиевых рамок 95°	104	50	3,75

Темная мебель впечатляет своей элегантностью: как внутри, так и снаружи. Это позволяет свободно выражать любые дизайнерские идеи для создания высококачественной мебели без компромиссов.

- Простор для дизайна мебели в темных тонах.
- Петля, ответная планка и заглушка выполнены в одном цвете – черный оникс.
- Цветовое единство фасада, корпуса и фурнитуры для самых популярных петель.
- Со встроенным BLUMOTION.





Петли CLIP top BLUMOTION в цвете черный оникс гармонично вписываются в мебель и помогают расставлять акценты.



Петля CLIP top в цвете черный оникс с большим углом открывания обеспечивает легкое открывание, удобный доступ и элегантный дизайн мебели.




Конструкции под фальшпанель также можно реализовать с петлями CLIP top BLUMOTION в темном исполнении.

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли под фальшпанель со встроенным ограничителем угла открывания 83°



Данная петля помогает решать проблему столкновения ручек и фасадов в угловых кухнях, а также удара ручки о стену в линейных кухнях.




Артикул	Петля CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Кол-во в упак.	Цена
79B9550.83	CLIP top BLUMOTION петля под фальшпанель 83°, вкладная, чашка петли: на шурупы	250	6,48
78T9550.83	CLIP top петля под фальшпанель 83°, вкладная, без пружины, чашка петли: на шурупы	250	4,19
173L6130	Ответная планка крестообразная, подъем 3 мм	500	0,32
173L8130	Ответная планка крестообразная, подъем 3 мм (с предварительно вмонтированными евровинтами)	500	0,41

MODUL BLUMOTION – петля под фальшпанель 95°



MODUL BLUMOTION

- BLUMOTION встроен в чашку петли (с возможностью деактивации).
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом.
- Сочетается только с ответной планкой 199.8130.
- Угол открывания 95°.
- Регулировка фасада в трех плоскостях.



Артикул	Петля MODUL BLUMOTION	Кол-во в упак.	Цена
99B9550	CLIP top BLUMOTION петля под фальшпанель, вкладная	250	4,90
199.8130	Ответная планка крестообразная, подъем 3 мм	50	0,91

CLIP top BLUMOTION

Системы петель

Петля CLIP top BLUMOTION 110°, чашка петли INSERTA с технологией самозатягивания



- Установка петли без инструмента.
- Максимально надежное крепление.
- Для стандартных плитных материалов (имеющих малую плотность).
- Для нестандартных: камень, композитные и другие особо прочные материалы.
- Петля обеспечивает большое наложение двери на широкую боковину корпуса.
- BLUMOTION встроен в чашку петли (с возможностью деактивации).

- Регулировка фасада в трех плоскостях.
- Регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок.
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек.



Дополнительная информация

Петли CLIP top BLUMOTION с креплением INSERTA

Артикул	Петля INSERTA складская программа	Кол-во в упак.	Цена
71B3590	Для накладных дверей, откр. 110°	250	4,52
71B3690	Для полунакладных дверей, откр. 110°	250	5,89
71B3790	Для внутренних дверей, откр. 110°	250	5,89
71B7590	Для накладных дверей, откр. 155° с нулевым вхождением	125	8,82
79B9590	Под фальшпанель вкладная, откр. 95°	50	6,19
79B9698	Угловая, угол установки +45°, откр. 95°	50	6,93


Ответные планки с креплением EXPANDO (распорные пробки)

Рисунок	Название	Артикул	Цена
	CLIP ответная планка, крест., 0 мм	174E6100.01	0,43
	CLIP ответная планка, крест., 3 мм	174E6130.01	0,46
****	CLIP ответная планка, прям. (20/32 мм), 0 мм	177H3100E	0,88
Saas	CLIP ответная планка, прям., 3 мм, EXPANDO	177H3130E	0,99

- Быстрый монтаж EXPANDO, благодаря предварительно вмонтированным винтам и распорным пробкам.
- Максимально надежное крепление.
- Для стандартных плитных материалов, имеющих малую плотность.
- Для нестандартных: камень, композитные и другие особо прочные материалы.

CLIP ответная планка со смещённым центром





Артикул 175L6600.22

- Для рамочных конструкций корпусов.
- Для конструкций с фальшпанелью .
- Расстояние между позициями крепления: 32 мм.
- Расстояние от переднего края корпуса до 1 позиции крепления: 12,5 мм.

Механическая система открывания для распашных дверей

TIP-ON

Ablum

Петли без пружины для TIP-ON

Артикул	Петля без пружины для TIP-ON	Стр. Каталога 2020/2021	Кол-во в упак.	Цена
70M2550.TL	Для накладных дверей, откр. 100°	84	250	1,45
70M2650.TL	Для полунакладных дверей, откр. 100°	84	250	1,62
70M2750.TL	Для внутренних дверей, откр. 100°	84	250	1,64
70T5550.TL	Для накладных дверей, откр. 120°	25	50	2,09
70T5650.TL	Для полунакладных дверей, откр. 120°*	-	250	3,26
70T3550.TL	Для накладных дверей, откр. 110°	78	250	2,24
70T3650.TL	Для полунакладных дверей, откр. 110°	78	250	2,46
70T3750.TL	Для внутренних дверей, откр. 110°	78	250	2,46
70T7550.TL	Накладная с нулевым вхождением, откр. 155°	86	125	6,50
70T7650.TL	Полунакладная с нулевым вхождением, откр. 155°	86	125	7,69
78T9550.TL	Под фальшпанель, внутренняя, откр 95°	98	50	3,50
78T9550.83	Под фальшпанель, внутренняя, откр. 83° NEW	98	250	4,19
70T9550.TL	Для профильных дверей, накладная, откр. +95°	92	250	2,87
70T9650.TL	Для профильных дверей, полунакладная, откр. +95°	92	250	3,73
70T9750.TL	Для профильных дверей, внутренняя, откр. +95°	92	250	3,73
70T950A.TL	Для узких алюминиевых рамок, накладная, откр. +95°	104	250	3,72
78A5450.T	Угловая, начальный угол установки –45°, откр. 110°	142	50	4,63
78A9658.T	Угловая, угол установки +45°, откр. 95°	122	50	3,78
78A9458.T	Угловая, угол установки +45°, откр. 95°, максимальное наложение	126	50	3,78
78A9556.T	Угловая, угол установки +30°, откр. 95°	128	50	4,63
78A5451.T	Угловая, угол установки -30°, откр. 110°	140	50	4,63
78A5453.T	Угловая, угол установки -15°, откр. 110°	138	50	4,63
78A9454.T	Угловая, угол установки +15°, откр. 95°	134	50	4,63
70T3590.TL	Для накладных дверей, откр.110°, INSERTA NEW	78	250	3,31
70T4500CTL	Накладная, без пружины, CRISTALLO 110° NEW	108	125	10,1
70T453T.TL	Накладная, для тонких фасадов, откр. 110°, EXPANDO T NEW	144	25	16,7



Дверь открывается легким нажатием на фасад.

Три цветовых решения для гармоничного сочетания с внутренним оформлением мебели.



Белый шелк




Терра-черный

Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке	Цена
956.1002	TIP-ON стандартный**	250	4,41
956A1002	TIP-ON усиленный**	250	5,56
955.1008	Планка (на клей)	500	0,41
955.1008S	Планка (на шуруп)	250	0,22
956.1201	Держатель прямой для стандартного TIP-ON	250	1,31
956A1201	Держатель прямой для усиленного TIP-ON	250	1,31

Платиново-серый

Держатель крестообразный для усиленного TIP-ON



Встроенная регулировка зазора двери (+4/-1 мм).



956A1501





250

0,88





Усиленный TIP-ON

Усиленный TIP-ON в крестообразном держателе

Системой TIP-ON можно также оснастить подъемные механизмы AVENTOS HK/HK top, HK-S, HK-XS.

^{*} Для AVENTOS HF с фасадами сверху
** Для дверей до 1300 мм — усиленный TIP-ON (путь выталкивания — 18 мм), более 1300 мм — усиленный TIP-ON (путь выталкивания — 38 мм).

Blum

Крепежная фурнитура

Ablum



Для сборки мебели рекомендуется использовать высококачественную крепежную фурнитуру.

Навески, стяжки, шурупы и евровинты Blum выдерживают большие нагрузки и идеально подходят даже для широких и загруженных корпусов.

Стяжка врезная





Стяжка накладная



Навеска для шкафов



Шурупы и евровинты

шурупы и съровинты				
	Наименование	Артикул	Кол-во в упак.	Цена за 100 шт.
()::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Саморез 4 × 15, плоская головка, для LEGRABOX	61D.1500	100/1000	10,3
\$_00000	Саморез 3,5 x 15, потайная головка	609.1500	100/1000	4,63
\$	Шуруп 3,5×17 для корпуса ДСП	609.1700	100/1000	4,61
Deminimim-	Шуруп 4×35 для сил. механ. AVENTOS	664.3500	100/1000	7,21
£)1111	Шуруп 3,5 × 9,5 для алюмин. рамок	660.0950	100/1000	7,21
k)))))))	Евровинт 6 × 14,5 для направляющих	661.1450.HG	1 000/10 000	5,25
4)))))))	Евровинт, потайная головка, 6 х 11,5 для полунакладных петель	661.1150.GH	1 000/10 000	5,25
	Распорный дюбель (EXPANDO-T)	70T4532T	100	2,91 (за 1 шт.)

Амортизаторы

Наименование	Артикул	Кол-во в упак.	Цена
Амортизатор, Ø 8 мм, под отверствие, высота 2,5 мм	993.706	1000	0,27



Отвертки

Наименование	Артикул	Кол-во в упак.	Цена
Отвертка крестовая	SR-DREH.SCH	20	5,24
Отвертка прямая	SR-DREH.K-S	25	6,3
Отвертка Torx (звездочка)	SR-DREH.TRX	20	7,36

Сверлильно-присадочные станки

Blum





MINIPRESS P

Специальный станок для сверления отверстий и запрессовки фурнитуры.

- EASYSTICK цифровое определение позиций сверления и автоматическая настройка упоров (опция).
- **Быстрое** сверление отверстий по нужной схеме.
- Использование пневматического привода при сверлении и запрессовке.
- Высокая производительность и безопасность.

Полная комплектация включает в себя:

Рисунок	Наименование	Артикул
	1 x MINIPRESS P, 220 V	
er	1 х Шаблон для серийных отверстий	
	4 х Заглушка для сверлильного патрона	M53.1050.01
	1 х Запасная муфта	
	1 x Набор инструментов	
	1 х Симметричная линейка	
	1 x Удлинительная линейка, симметричная , шкала от 300 мм до 1550 мм	MZL.1250
-	1 x Опора удлинительной линейки	MZV.2100
(O)	1 x Центральный упор с лазерной маркировкой	MZR.5300.02
	1 x Ограничитель глубины сверления для MINIPRESS P M, начиная с 2010 года выпуска	M30.1304.02
	1 х Индикатор позиции для MINIPRESS P	MZE.2110
211	1 х Прижимы (пневматические) левый/правый	M53.0720
	1 x Рабочий стол для MINIPRESS P	MZA.5300
	2 x Сверло под дюбель, 8 x 57 мм, лев.	M01.ZB08.03
*	1 х Фреза, 35 х 57 мм, прав.	M01.ZB35.02

Дополнительные опции:

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	1 х Удлинительная линейка, симметричная , шкала от 300 мм до 1550 мм	MZL.1250	122,6
	Удлинительная линейка 1250 мм (шкала с 1550–2800 мм)	MZL.2500	122,6
100	Опора удлинительной линейки	MZV.2E00	46,1
WHO	Комплект сверл Stern (Австрия): 35 мм (п.), 25 мм (п.), 2,5 мм (2 л.)	M01.ZBxx	191,0
4	Откидной упор (лев./прав.), за 1 шт.	MZS.2000	16,0
1	Матрица для запрессовки корпуса стяжки 42.0700.01	MZM.0077	50,7
Age.	Матрица под пресс, петли, все углы открывания	MZM.0040	85,0
	Матрица под пресс, для прямых ответниых планок из стали	MZM.0050	85,0
11111	Комплект быстросъемных патронов (5 шт.)	MZF.1000	432,3
	9-шпиндельная сверлильная головка, для серийных отверстий	MZK.190S	1419,5
	8-шпиндельная перпендикулярная сверлильная головка, для направляющих	MZK.880S	1278,2
*	Устройство быстрой фиксации удлинительной линейки	MZE.1300	104,9



EASYSTICK

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	Компьютер EASYSTICK	MZD.5000	3075,52
/	Линейка EASYSTICK, длина 1700 мм	MZD.2000	2563,0
	Удлинительная линейка EASYSTICK (L+R, длина 1700 мм)	MZD.2V00	2414,6
	Сетевой кабель SERVO-DRIVE	Z10M200E	9,42

Приспособления для монтажа

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
*	BOXFIX E-L — приспособление для сборки LEGRABOX	ZMM.0700	250,9
W.	BOXFIX E-T — приспособление для сборки TANDEMBOX	ZMM.0350	240,5
>	Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	65.5627	7,32

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	Шаблон для установки зазора фасада для LEGRABOX/ MOVENTO	65.5631	9,43
	Шаблон для позиционирования и установки триггера, для STANDARD с BLUMOTION	65.3400	12,6
	Матрица с шипами для AVENTOS HK top	ZML.2200	39,4

Шаблоны для выдвижных ящиков

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
To Walk and	Универсальный сверлильный шаблон	ZML.0040.01	57,9
	Шаблон для LEGRABOX дно/задняя стенка	ZML.7000	42,0
11::11	Матрица с шипами для разметки фасада LEGRABOX	ZML.3710	142,3
***	Матрица с шипами для разметки фасада TANDEMBOX	ZML.3580.01	57,9
-	Матрица с шипами для разметки фасада МЕТАВОХ	ZML.1500.01	55,1
0	Матрица под релинги для TANDEMBOX	ZML.3600	52,5

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	Матрица под релинги для METABOX	ZML.8000.02	58,3
4	MINIFIX – приспособление для крепления направляющих	65.3300	19,4
	Универсальный шаблон	65.1051.02	138,9
White and the second	Универсальный штанговый кондуктор	65.1000.01	104,5
	Шаблон для стяжек	65.5040	45,9
3	Забивка для стяжки	ZME.0420	97,2

Шаблоны выдвижных ящиков на основе направляющих TANDEM и MOVENTO

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
4	Шаблон для TANDEM / MOVENTO	T65.1000.02	48,6

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	Сверло с ограничителем	M01.ZZ03	44,4
	Кернер	65.2950	2,17

Шаблоны для SERVO-DRIVE

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
7	Шаблон для кнопки SERVO-DRIVE	M31.2000	343,3

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
·	Шаблон для дистанционного амортизатора	ZML.1090	79,3

Шаблоны для петель

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
***************************************	Штанговый кондуктор для петель	65.7500.03	166,7
Mark .	ECODRILL — портативное приспособление для сверления отверстий под петли Blum	M31.1000	377,9
	Шаблон для петель и ответных планок	65.055A	40,1
	Шаблон, под петли INSERTA и EXPANDO	65.059A	52,4

Рисунок	Наименование	Артикул	Цена
	Шаблон для крестообразных ответных планок	65.5070	29,6
	Шаблон-уголок под ответные планки	65.5300	7,25
	Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON	65.5010	38,2
	Угломер «Пифагор»	65.5810	2,9







Заглушки со штампованным логотипом*

Артикул	Описание	Цена за 1 000 шт.
ZAA.532C.1F	Заглушка на царги TANDEMBOX в дизайне A (intivo, antaro)	1213 (минимальная партия 12000 шт.)
70.1503.1F	Заглушка на плечо петли накладной CLIP top, CLIP top BLUMOTION с углом открывания ≥ 107°, из стали	239 (минимальная партия 25 000 шт.)

*В стоимость первой партии входит стоимость изготовления клише.

- Возможно нанесение логотипа в один или два цвета.
- Минимальная партия для заказа — 1 упаковка (1 000 шт.).
- Срок изготовления заказа 10 недель с даты согласования макета.

Для заказа необходимо прислать логотип в формате JPG на e-mail: lp@antarion.by

Артикул	Описание	Один цвет	Два цвета**
90M2503.1F	Заглушка на плечо петли накладной CLIP, MODUL, из стали	141	197
90M2603.1F 94M3603.1F	Заглушка на плечо петли полунакладной и вкладной CLIP, MODUL (левая/правая*), из стали	165	222
70.1503.1F	Заглушка на плечо петли накладной CLIP top, CLIP top BLUMOTION с углом открывания ≥ 107°, из стали	175	232
70.1663.1F	Заглушка на плечо петли полунакладной и вкладной CLIP top, CLIP top BLUMOTION с углом открывания ≥ 107°, из стали	199	255
70.7503.1F	Заглушка на плечо петель CLIP top 155°, из стали	165	222

Артикул	Описание	Один цвет	Два цвета**
ZAA.532C.1F	Заглушка на царги TANDEMBOX в дизайне А и T (antaro)	315	355
ZAA.3500.1F	Заглушка под переднее крепление МЕТАВОХ (левая/правая*)	269	302
ZA7.0700	Заглушка на царги LEGRABOX	260	294
ABD.1000	Заглушка для AVENTOS HK top, цвет: темно-серый	260	295

Цены указаны за партию 1 000 шт.

[!] Левых и правых вариантов можно избежать, если расположить логотип вертикально.

[!] Либо один нестандартный цвет.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ELLETIPI – один из мировых лидеров в разработке комплектующих для кухонной мебели, сбора мусора и хранения. Произведено в Италии.

AGOFORM – противоскользящие коврики и вкладыши. Произведено в Германии.


CAMAR – крепежная фурнитура. Произведено в Италии.







СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА И ХРАНЕНИЯ ELLETIPI



- Поставляется в виде отдельных элементов (обеспечивает максимальное использование внутреннего пространства ящика).
- Комплектуется гибкими уплотнителями (обеспечивает плотное прилегание к боковинам TANDEMBOX и LEGRABOX).
- Возможность перемещения разделителей гарантирует максимальную гибкость в организации пространства.
- Можно добавлять хромированные стальные принадлежности (сушки для посуды).

Поддон узкий для глубины ящика 450/500мм

Поддон широкий для глубины ящика 450/500мм





Артикул	STA РТС V3040 (450 мм)
Материал	пластик
Цвет	орион серый
Длина	412 мм
Ширина	300 мм
Артикул	STA РТС V3045 (500 мм)
Материал	пластик
Цвет	орион серый
Длина	400
Длипа	462 мм
Ширина	462 мм 300 мм

Разделитель в поддон шириной 240 мм

Разделитель в поддон шириной 300 мм



Артикул	STA PTC DIV24P
Материал	пластик
Цвет	орион серый

1,9

Артикул	STA PTC DIV30P
Материал	пластик
Цвет	орион серый

Уплотнители	Описание	Артикул	Цена
	Уплотнитель длиной 407 мм (для глубины ящика 450 мм)	PTCPRO L45	1,99
	Уплотнитель длиной 457 мм (для глубины ящика 500 мм)	PTCPRO L50	1,99
	Уплотнитель фасадный длиной 484 мм для ширины 600 мм	PTCPRO F060	2,29
	Уплотнитель фасадный длиной 392*2 мм для ширины 900 мм	PTCPRO F090	2,99

Комплектующие системы сортировки в выдвижных ящиках

PT SG22

пластик

300 мм

225 мм

220 мм

PT SG34 пластик орион серый 300 мм

225 мм

340 мм

PT SP28


пластик орион серый 225 мм

150 мм

280 мм

Вёдра

Ведро большое Н22



14,9

Ведро большое Н34



Ведро малое Н28



3,9	6л

Ведро большое Н28



Цвет ори Длина :	пластик ион серый
Длина	ион серый
Ширина	300 мм
ширина	225 мм
Высота	280 мм

Артикул PT SG28

Ведро большое Н44



Артикул	PT SG44
Материал	пластик
Цвет	орион серый
Длина	300 мм
Ширина	225 мм
Высота	440 мм

21,9

24л

Дополнительные опции

Описание	Артикул	Цена
Ручка для большого ведра, светло-серая	STA PT MG	0,9
Ручка для малого ведра, светло-серая	STA PT MP	0,7
Этикетки для крышки ведра (набор из 6 цветов)	ETI RESINA6	2,8



Крышки для вёдер

Крышка для большого ведра



Артикул	STA PT CG
Материал	пластик
Цвет	орион серый

2,7

Крышка для малого ведра

Артикул	STA PT CP
Материал	пластик
Цвет	орион серый

При единовременном заказе от 10 единиц любого изделия предоставляется скидка 4%

■ Примечание: Вы можете составить индивидуальный комплект на основе комплектующих.

Артикул

Материал

Ширина

Высота

Комплекты системы сортировки в выдвижных ящиках

для ящиков глубиной 450 мм и 500 мм



Артикул	Высота	Цена
M20	220	71,7
M21	280	74,9
M22	340	77,9
M23	440	85,7



ВЫСОТА ВЕДЕР

Больших: 220, 280, 340, 440 мм. Малых: 280 мм (можно комбинировать с любыми большими ведрами).

*на фото большие и малые ведра Н28 мм. При использовании больших ведер другой высоты, малые ведра будут в любом случае высоты Н28.

для ящиков глубиной 500 мм



Артикул	Высота	Цена	
V27	220	61,0	
V28	280	64,2	
V29	340	67,2	
V30	440	75.0	



Артикул	Высота	Цена
V20	220	71,7
V21	280	74,9
V22	340	77,9
V23	440	85,7





Артикул	Высота	Цена
V40	220	129,2
V41	280	135,7
V42	340	141,7
V43	440	157,3



Артикул	Высота	Цена
V68	280	171,7
V69	340	177,7
V70	440	193,3



Артикул	Высота	Цена
V60	220	186,1
V61	280	195,8
V62	340	204,8
V63	440	228,2

Комплекты сушек для выдвижных ящиков

Комплекты сушек для ящиков глубиной 500 мм

TB600-50



TT600-50



TB900-50



Сушки для ящиков глубиной 500 мм

Сушка для тарелок



Сушка для бокалов



Сушка для бокалов



Поворотное крепление с автоматическим открыванием крышки





29,5 крепление + автоматически открывающаяся и закрывающаяся крышка

Крепление EASY для ведра на фасад

PBD SAG



Минимальная ширина фасада 450 мм.

Дополнительная комплектация: ведро H22, H28, H34, H44, ручка для ведра (см. стр. 58).

При единовременном заказе от 10 единиц любого изделия предоставляется скидка 4%

■ Примечание: Вы можете составить индивидуальный комплект на основе комплектующих.

Сушки из нержавеющей стали AISI 304* для посуды в навесной шкаф

Сушки ELLETIPI



- Двухуровневая сушка





- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI304*), стойкая к коррозии, подлежащая вторичной переработке.
- Поддон из нержавеющей стали для сбора капель.
- Вариант с пружинной фиксацией (быстрый монтаж без саморезов), V01 – отверстие 10 мм (может применяться для нестандартных размеров шкафов).
- Подходит для навесных шкафов стандартной глубины с подъёмными механизмами AVENTOS.
- Легкость очистки.
- * нержавеющая сталь AISI 304 «пищевая нержавейка» аустенитная низкоуглеродистая сталь. Она содержит 19% хрома и 10% никеля в зависимости от производителя. Такое содержание хрома в составе обеспечивает хорошую устойчивость к воздействию воды и моющих

Одноуровневые сушки.


Наименование	Артикул	Цена
Сушка одноуровневая ELLETIPI 600 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм 10V01	1900 COMBI 56	65,5
Сушка одноуровневая ELLETIPI 800 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм 10V01	1900 COMBI 56	79,5
Сушка одноуровневая ELLETIPI 900 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм 10V01	1900 COMBI 56	89,5

Двухуровневые сушки.

Наименование	Артикул	Цена
Сушка ELLETIPI 450 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	I900 CB 41	55,9
Сушка ELLETIPI 500 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 46	59,9
Сушка ELLETIPI 600 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 56	64,5
Сушка ELLETIPI 700 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 66	75,5
Сушка ELLETIPI 800 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 76	84,5
Сушка ELLETIPI 900 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 86	87,2
Сушка ELLETIPI 1000 мм, сталь AISI 304, пружина 10 мм V01	1900 CB 96	98,5

Противоскользящие коврики AGOFORM

Коврик AGO FIBRE, цвет «умбра серый»



Коврик AGO FIBRE – поставляется листами фиксированного размера, имеет твердую подоснову и наружную текстильную фактуру с очень высоким противоскользящим свойством.

Размер	
глубина 475 мм	глубина 475 мм
ширина 854 мм (для SPACE STEP с внешней шириной корпуса 900 мм)	ширина 1154 мм (для SPACE STEP с внешней шириной корпуса 1200 мм)
13,9	17,9

Упаковка 100 шт.




Коврик MODERN LINE для TANDEMBOX, белый

глубина 475 мм (для ящика 500 мм)	13,5
глубина 525 мм (для ящика 550 мм)	15,9


Коврик MODERN LINE для TANDEMBOX, серый

глубина 475 мм (для ящика 500 мм)	13,5
глубина 525 мм (для ящика 550 мм)	15,9



Коврик MODERN LINE для TANDEMBOX, серый орион

глубина 475 мм (для ящика 500 мм)	13,5
глубина 525 мм (для ящика 550 мм)	15,9




Коврик CANVAS для LEGRABOX*, умбра серый

глубина 473 мм (для ящика 500 мм)	16.9
THYONHA 473 WIN (ATH HENRA 300 WIN)	10,5

*рекомендовано для LEGRABOX (белый шелк, серый орион, нержавеющая сталь).

Раскрой коврика



КІ – Ширина коврикаLW – Внутренняя ширина корпуса

Раскрой по ширине осуществляется по следующим формулам.

LEGRABOX
KI = LW - 41 MM
TANDEMBOX
KI=LW – 84 мм

Раскрой по глубине не требуется, глубина коврика соответствует глубине ящика Blum.

Цены ковриков MODERN LINE и CANVAS указаны за 1 погонный метр (нарезаются кратно 10 см), поставляются рулонами по 25 м.п.

Вкладыши AGOFORM для столовых приборов



Применяемые для производства продукции Agoform материалы обладают высокой прочностью, а также нейтральным оттенком для гармоничного сочетания с мебелью.


Компания Agoform — мировой лидер по производству пластиковых вкладышей для выдвижных ящиков. Эта продукция необходима для:

- упорядоченного размещения столовых приборов;
- фиксации содержимого выдвижных ящиков при их открывании / закрывании;
- защиты мебели и приборов от воздействия влаги, гниения, распространения плесени и неприятных запахов.
- В цвет LEGRABOX и TANDEMBOX.

Форма вкладышей разработана под царги систем выдвижения Вlum, что позволяет размещать их в стандартных ящиках TANDEMBOX и LEGRABOX. Вставки выполнены из экологичного пищевого пластика. Легко чистить благодаря скругленным углам.

	Наименование (гл	Размер (глубина/ ширина), мм	Артикул			
Рисунок			Белый	Умбра серый	Светло- серый	Цена
	Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине корпуса 450 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX (применяется как базовый вкладыш для нестандартной ширины ящика >450 мм)	474/365	501567-0	501563-4	502688-7	13,5
	Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине корпуса 600 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX	474/515	501566-6	501562-0	502689-1	15,5
	Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине корпуса 700 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX	474/615	502503-1	502504-5	502690-0	24,5
	Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине корпуса 800 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX	474/715	501565-2	501561-6	502697-8	25,5
	Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине корпуса 900 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX	474/815	501564-8	501560-2	502691-4	27,5

Планка для завес CAMAR 37/32*2000



Шкала скидок распростроняется кратно упаковке: 1 упаковка = 15 шт. (30 погонных метров).

*Рекомендовано для завес Blum (идеально походят конструктивно)

- Производятся только из сертифицированной стали UNI EN 10142/97.
- Прошли испытания, проведенные сертификационным центром CATAS (IT) по европейскому стандарту UNI 10768, которые подтвердили разрешенную нагрузку 1750 Н (178 кг).
- Толщина профиля 1,4 мм; это представляет огромную разницу с точки зрения прочности по сравнению с более тонкими вариантами.
- Длина профиля составляет 2000 мм, он имеет насечки через каждые 50 мм для более легкого разделения.

Планка для завес 27х60 мм



Накладка к завесе 806, серый орион, левая / правая



806 002600SX (левая) / 806 002600DX Артикул (правая) пластик серый орион 400



Завеса 806 с регулировкой под пресс, левая / правая



Артикул	806 22P2INSX (левая) / 806 22P2INDX (правая)
Тип крепления	пресс
Регулировка, мм	25 гл. / 28 выс.
Нагрузка, кг	65
Материал	АБС/сталь
Кол-во в упаковке, шт.	200



Накладка к завесе 806, белая, левая / правая



Артикул	806 000100SX (левая) / 806 000100DX (правая)
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	400



Завеса 806 с регулировкой на шурупы, левая / правая



Артикул	806 14P2VISX (левая) / 806 14P2VIDX (правая)
Тип крепления	саморез
Регулировка, мм	25 гл. / 28 выс.
Нагрузка, кг	50
Материал	АБС / сталь
Кол-во в упаковке, шт.	200



Накладка к завесе 806, никель-сатин, левая / правая



Артикул	806 00NS00SX (левая) / 806 00NS00DX (правая)
Материал	сталь
Отделка	сатин
Кол-во в упаковке, шт.	400





🚹 Обратите внимание на необходимость правильного подбора крепежных элементов (дюбелей, шурупов) в соответствии с материалом стены.

Пастиковая накладка завесы 807 белая, левая / правая



Артикул	807 000100SX (левая) / 807 000100DX (правая)
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	100



Пластиковая накладка завесы 807 RV для корпуса с выдвижными ящиками белая, симметричная



Артикул	8070001RV00
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	100



Пластиковая накладка завесы белая 807 XL для невысоких и глубоких корпусов, симметричная



Артикул	807 XL010000
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	200



Пластиковая накладка завесы белая 807 XL RV для навесных невысоких и глубоких корпусов с выдвижными ящиками, симметричная



Артикул	807 XL01RV00
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	200



Ответная планка завесы 807 скрытого крепления 120x120



Артикул	897 ASZ1 1212
Высота, мм	120
Ширина, мм	120
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	50



Завеса 807 скрытого крепления корпус-стена, левая / правая



807 02Z1INSX (левая) / 807 02Z1INDX (правая)
19 гл. / 22 выс.
120
сталь
никель
100



Завеса 807 RV скрытого крепления для корпусов с выдвижными ящиками, левая / правая



Артикул	807 02Z1RVSX (левая) / 807 02Z1RVDX (правая)
Регулировка, мм	19 гл. / 22 выс.
Нагрузка, кг	120
Материал	сталь
Отделка	никель
Кол-во в упаковке, шт.	100



Завеса 807 XL скрытого крепления для не высоких и глубоких корпусов, левая / правая



(F)	
14.2	

Артикул	807 XLZ1INSX (левая) / 807 XLZ1INDX (правая)
Регулировка, мм	18 гл. / 20 выс.
Нагрузка, кг	120
Материал	сталь
Отделка	никель
Кол-во в упаковке, шт.	50



Завеса 807 XL RV скрытого крепления для навесных невысоких и глубоких корпусов с выдвижными ящиками, левая / правая



The Co	Ар
(9)	Регули
0	Нагр
0	Мат
4.4.0	Отд
14.2	Ко





Ответная планка завесы 807 скрытого крепления 60x70



Артикул	897 ASZ1 6070
Высота, мм	70
Ширина, мм	60
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	200



Подвеска корпусов скрытая с фиксатором, левая / правая



Артикул	818 32Z1E8SX (левая) / 818 32Z1E8DX (правая)
Тип крепления	пресс
Регулировка, мм	25 гл. / 18 выс.
Нагрузка, кг	60
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	100



Заглушка d-10 мм белая, для скрытой подвески 818



Артикул	81015011012
Регулировка, мм	d10 / H-0,5
Материал	пластик
Отделка	белый
Кол-во в упаковке, шт.	5000



Завеса 801 стальная усиленная под пресс, левая / правая



Артикул	801 22 Z1 INSX (левая) / 801 22 Z1 INDX (правая)
Тип крепления	пресс
Регулировка, мм	19 гл. / 22 выс.
Нагрузка, кг	100
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	200



Пластиковая накладка для завесы 801 и 704, белая, левая / правая



Артикул	801 00 01SX (левая) / 801 00 01DX (правая)
Материал	пластик
Отделка	белая
Кол-во в упаковке, шт.	400



Завеса 704 стальная на шурупы, левая / правая



Артикул	704 15 Z1 VI SX (левая) / 704 15 Z1 VI DX (правая)
Тип крепления	саморез
Регулировка, мм	12 гл. / 9,5 выс.
Нагрузка, кг	40
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	200



Ответная планка завесы 807 XL скрытого крепления 90x120



Артикул	897 AS Z1 XL 90
Высота, мм	90
Ширина, мм	120
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	50



Крепление навесной системы настенных панелей с регулировкой (на шурупы)



Артикул	814 64Z1VI00 (верхнее) / 814 64Z1VI01 (нижнее)
Тип крепления	накладной
Регулировка, мм	±5
Нагрузка, кг	300
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	100
Цена	3,0 / 3,6

Рекомендуемое сочетание: верхнее крепление 814 64 Z1 VI 00 + ние 814 64Z1VI01



Крепление врезное D35 mm настенных панелей с регулировкой



Рекомендуемое сочетание: планка 814 ACZ11635 814 35 P20205

> врезной 2 гл./8 выс. 42 сталь/пластик цинк/черный 100

	планка 814 АСZ11
	Артикул
	Тип крепления
	Регулировка, м
	Нагрузка, кг
	Материал
3,8	Отделка
	Кол-во в упаковке, шт
	- ja



Крепление навесной системы настенных панелей с регулировкой малое



Артикул	814 64Z10010
Тип крепления	накладной
Регулировка, мм	0 - 6
Нагрузка, кг	30
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	100



Планка для врезного крепления D35 mm настенных панелей с регулировкой

Рекомендуемое сочетание крепление 814 35P20205



Артикул	814 AC Z11635
Тип крепления	накладной
Нагрузка, кг	42
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	100



Боковой подпятник 301 с регулировкой (нагрузка 100 кг)





Боковой подпятник 300 с регулировкой (нагрузка 150 кг)





Врезной подпятник 304 с регулировкой





Врезной подпятник

	Артикул	306 10 Z0 1202 / 306 05 Z0 1202 / 306 03 Z0 1202	
	Тип крепления	врезной	
	Высота, мм	100 / 52 / 32	
	Регулировка по высоте, мм	0-25 / 0-25 / 0-18	
	Нагрузка, кг	300	ľ
	Материал	сталь/пластик	П
	Отделка	цинк/черный	П
	Кол-во в упаковке, шт.	100	
	Цена	3,5 / 2,9 / 2,7	L



Ножка опорная, накладная





Ножка опорная, накладная **NEW**

	Артикул	309 06Z2M002
26	Высота	60
	Тип крепления	накладная
	Регулировка, мм	0-20
	Нагрузка, кг	400
	Материал	сталь/пластик
3,3	Отделка	цинк/черный
	Кол-во в упаковке, шт.	100



Винт 40мм для ножки опорной 308

0,9	

Артикул	308 40 Z1 0000
Регулировка, мм	H-40, D-16
Материал	сталь
Отделка	цинк
Кол-во в упаковке, шт.	400



Ножка накладная, разборная





Заглушка к ножке опорной 308, белая

0,06	

Артикул	81037010000
Регулировка, мм	D10 / H-0,5
Материал	пластик
Отделка	белый
Кол-во в упаковке, шт.	400



Навинчиваемое основание 840 для ножки 415



Артикул	840 00 P2 H500/ 840 00 P2 H515
Материал	пластик
Отделка	черный
Кол-во в упаковке, шт.	400
Цена за 1 шт.	0,54



Крепление клипсы к цоколю



Артикул	224 00 35 VIT2 / 224 00 35 PLS2
Материал цоколя	ДСП / пластик
Материал крепления клипсы	пластик
Отделка	черный
Кол-во в упаковке, шт.	800



Клипса к пластиковой ножке (универсальная, без крепления)



Артикул	225 00 P2 0000
Регулировка, мм	50х10мм
Материал	пластик
Отделка	черный
Кол-во в упаковке, шт.	800





Контакты ООО «Антарион Групп»

Ablum



Дмитрий МарукВедущий специалист по продажам +375 29 162 50 06 dm@antarion.by



Степан РагинСпециалист
по продажам
+375 29 373 00 21
sr@antarion.by



Александра Шамко Специалист по работе с салонами +375 29 373 91 36 as@antarion.by



Сергей ТитовТехнический
специалист
+375 29 162 50 04
st@antarion.by



Ольга ГреховаРуководитель отдела
Клиентского сервиса
+375 29 390 02 38
og@antarion.by



Елена КравцоваСпециалист по работе с клиентами
+375 29 167 07 40
ek@antarion.by



МальцеваСпециалист по работе с клиентами
+375 29 373 00 49
om@antarion.by



Специалист по работе с клиентами +375 29 390 02 39 lp@antarion.by

Пульнова



Специалист по работе с клиентами +375 29 390 03 99 iz@antarion.by

Зылевич



Наталья Лемешевская Специалист по работе с клиентами +375 29 373 00 65 nl@antarion.by



Сергей КозельскийДиректор

+375 29 635 49 35 sk@antarion.by



Александр Карпуть Заместитель директора +375 29 323 21 97 ak@antarion.by



ЛобанРуководитель
отдела маркетинга
+ 375 44 547 05 92
dl@antarion.by



Ирина ЛяховичСпециалист по работе с дизайнерами
+375 29 172 50 22
il@antarion.by

Дилеры ООО «АНТАРИОН ГРУПП» в Республике Беларусь



г. Минск

ООО «Джокер Групп»

220121, г. Минск,

ул. Тимирязева 123, к.1, пав. 198,

ТД «Ждановичи». Моб.: +375 44 7773355. Moб.: +375 29 6267786. E-mail: 3m-expert@tut.by Режим работы: вт-вс.

ООО «Маркет-СД»

220124, г. Минск,

ул. М. Лынькова, 123б оф.№1. Тел./факс: +375 17 3259129. Моб.: +375 29 6423232. E-mail: market-cd@mail.ru Режим работы: пн-пт.

Интернет: www.mebelfurnitura.by

ООО «СпецСтройАренда»

Магазин-склад 220124. г. Минск. ул. Масюковщина, 2В. Mo6.: +375 44 5501414. Режим работы: пн-сб.

Демонстрационный зал 220017, г. Минск, ул. Неманская, 2, оф. 171, (1 этаж). Moó. +375 29 6602244.

E-mail: mail@panfasad.com Режим работы: пн-сб. Интернет: www.panfasad.com

ООО «Театр Мебели»

220114, ТЦ «Александров Пассаж», г. Минск, пр-т Независимости 117а.

Moб.: +375 33 6610606. Moб.: +375 29 1610606. E-mail: studia-xxx@mail.ru Режим работы: пн-сб.

Интернет: www.studia-mebeli.by

г. Витебск и Витебская область

ОДО «Лайн-Ком»

210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 22, кор.3. Тел./факс: +375 212 601553. Тел.: +375 212 601552.

Moб.: +375 29 5140457. E-mail: info@line-com.by Режим работы: пн-пт. Интернет: www.line-com.by

ОДО «Лайн-Ком»

211412, г. Полоцк,

ул. Строительная, строение 19.

Тел.: +375 0214 774386. Моб.: +375 44 7890585. Moб.: +375 29 7490585. E-mail: region360@line-com.by

Режим работы: вт-вс. Интернет: www.line-com.by

Минская область

ООО «Фурникс»

223049, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, д.19, административное помещение 5-1.

Тел.: +375 17 5093863. Moб.: +375 29 3942727. E-mail: info@furnix.by Режим работы: пн-пт. Интернет: www.furnix.by

ООО «Строймаркет-практик»

222518. г. Борисов ул. Демина 39, к. 3а. Моб.: +375 29 3881006. Моб.: +375 44 7738903. E-mail: info@mebelsam.by Интернет: www.mebelsam.by Режим работы: пн-сб.

ООО «ПетроПлав»

223710, г. Солигорск, р-он ст. Калий-1.

. Тел./факс: +375 174 200029. Moó.: +375 29 6683747. E-mail: petroplav@mail.ru Режим работы: пн-пт. Интернет: www.petroplav.by

г. Брест и Брестская область

ООО «ПетроГранд»

225710, г. Пинск, ул. Брестская, 137. Моб.: +375 44 7443177. E-mail: Pppinsk2013@mail.ru Интернет: www.petroplav.by Режим работы: пн-пт.

ИП Супрунюк С. Н.

224000, г. Брест, ул. Вересковая 1/1. Тел.: +375 162 525298. Moб.: +375 29 7173700. E-mail: fur.meb.brest@mail.ru Режим работы: пн-сб. Интернет: www.furmebbrest.by

ОДО «ТИБ-Мебель»

225417, г. Барановичи, ул. Кабушкина, 11.

Тел./факс: +375 163 48 04 88. Moó.: +375 44 7168831. Моб.: +375 29 7231016. E-mail: info@tibmebel.by Режим работы: пн-пт. Интернет: www.tibmebel.by

г. Гомель и Гомельская область

ЧТУП «Фурнитура для мебели» 246010, г. Гомель,

ул. Могилевская 27. . Тел./факс: +375 232 265644. Moó.: +375 29 3574675. E-mail: 3574675@gmail.com Режим работы: пн-сб. Интернет: www.fdm.by

и Гродненская область

ИП Зневеровская М. В.

231300, г. Лида, Качана, 6. Тел.: +375 154 611200. Моб.: +375 44 5446155. E-mail: vertex blum@mail.ru Режим работы: пн-пт.

ООО «ПрофильМикс»

230003, г. Гродно, ул.Карского, 2а.

Тел./факс: +375 152 554141. Тел.: +375 152 554242. Moб.: +375 29 8340451. E-mail: profil_miks@tut.by Режим работы: пн-пт. Интерент: www.profilmix.by

г. Могилев и Могилевская область

ИП Путырская С.Л.

213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 115. Моб.: +375 29 1339829. Моб.: +375 29 3479300. E-mail: furnitura dkm@mail.ru Режим работы: пн-пт. Интернет: www.furnitura-bel.by

ЧТУП «Фурнихаус»

212002, г. Могилев, Резервная, 9. Тел.: +375 222 644440. Moб.: +375 29 1303023. E-mail: transfer_fh@mail.ru Режим работы: пн-пт. Интернет: www.belsimplit.by



www.antarion.by/ dilery-blum

Калькулятор для подбора силового механизма AVENTOS





www.antarion.by/calc

инструкции Blum





@ByBlumBot **TELEGRAM**

Актуальные новости





instagram.com/antarion.by

Предложение месяца

Каждый месяц мы отбираем для вас лучшие товары Blum. У вас есть их по выгодной цене.

Ежемесячно мы меняем товар следите за обновлениями!




www.antarion.by/promo/

ООО «АНТАРИОН ГРУПП» официальный представитель в Республике Беларусь

223060, Минская обл., Минский р-н Новодворский с/с, 40-8а район д. Большое Стиклево Телефон: +375 17 3 200 100 Mo6: +375 29 3 940 100 Mo6: +375 33 3 640 100



Карта проезда



широта: 53.86182273 долгота: 27.68531178







